



# Stampante a colori multifunzione HP LaserJet Enterprise 500 M575

Ideale per piccoli gruppi che richiedono funzionalità avanzate per la scansione e la sbrogliatura, colore di alta qualità, controllo preciso di immagini, gestione intuitiva di processo e alto livello di protezione. Questa unità MFP desktop è facile da aggiornare con nuove capacità e soluzioni.



## Ottenere le migliori prestazioni per scansione dai risultati precisi.

- Ottenere risultati rapidi su due lati, con scansione da un solo passaggio e HP EveryPage<sup>1</sup>. Rimozione automatica delle pagine vuote.
- Gestire grossi lavori con l'alimentatore automatico di documenti da 100 fogli<sup>1</sup>. Immettere i dati su un'ampia tastiera estraibile<sup>2</sup>.
- Puoi fare di più con i dati utilizzando OCR incorporata e multiple scan-alle opzioni. Produrre scansioni pulite, leggibili con orientamento automatico, auto-pagina ritaglio, auto-tonalità e auto-deskew strumenti.
- Visualizzare l'anteprima, modificare, inserire ed eliminare le pagine sottoposte a scansione sullo schermo. Avviare i processi di one-touch dallo schermo sensibile al tatto.

## Sfrutta l'ottima tonalità dei colori e lo schermo grande.

- Gestire i processi direttamente a questo MFP in formato desktop, utilizzando le 20,3 cm (a 8 pollici) HP Easy Select a sfioramento a colori.
- Ottimizzate le impostazioni dei colori con HP EasyColor. Risultati dai colori brillanti da toner HP ColorSphere fino a 1,200 dpi.
- Stampate dallo smartphone o tablet praticamente ovunque con HP ePrint<sup>3</sup>. Salvare e stampa di file direttamente tramite una porta USB di facile accesso.
- Ricevi inoltre anche altri prodotti: questo prodotto è spedito con una serie completa di originali HP LaserJet cartucce di toner.

## Gestibilità, estensibilità e robuste funzioni di sicurezza di prima qualità garantite.

- Affidatevi a soluzioni efficaci per aiutano a regolare i costi di colori<sup>4</sup> e implementare e salvaguardare le vostre fleet.
- La crittografia avanzata protegge le informazioni riservate, a riposo sull'unità MFP o in transito sulla rete<sup>5</sup>.
- Proteggere i documenti con funzionalità di stampa del PIN e aggiungere le soluzioni di sicurezza attraverso l'integrazione pocket hardware<sup>6</sup>.
- Espansione delle funzionalità di ambienti di stampa di team grazie a una vasta gamma di soluzioni facilmente integrabili.



## ecoHIGHLIGHTS

- Risparmio energetico - la tecnologia HP Auto On/Auto accende la stampante quando serve e la spegne quando non serve<sup>1</sup>.
- Monitorare, gestire e controllare l'impatto degli ambienti di stampa con la flotta HP EcoSMART<sup>2</sup>.

Certificazione ENERGY STAR®

<sup>1</sup> Funzionalità HP Auto-On/Auto-Off in base alla stampante e alle impostazioni.

<sup>2</sup> La flotta HP EcoSMART deve essere acquistata separatamente.

<sup>3</sup> Riciclo di dispositivi hardware e materiali di consumo per la stampa. I servizi HP di asset management e di riciclaggio semplificano lo smaltimento responsabile.

[www.hp.com/ecosolutions](http://www.hp.com/ecosolutions)



<sup>1</sup> Capacità alimentatore automatico di documenti è di 100 fogli su HP LaserJet Enterprise flusso di color MFP M575c; La capacità è pari a 50 fogli su HP LaserJet Enterprise 500 a colori MFP e M575dnM575f.; <sup>2</sup> Due display estraibile scanner, tastiera e tecnologia HP EveryPage sono disponibili solo su HP LaserJet Enterprise flusso dell'unità MFP a colori M575c.; <sup>3</sup> Richiede una connessione Internet a una stampante HP con supporto Web e la registrazione di un account HP ePrint (per l'elenco delle stampanti idonee, i documenti di supporto, i tipi di immagini e altri dettagli di HP ePrint, vedere [www.hp.com/go/eprintcenter](http://www.hp.com/go/eprintcenter)). I dispositivi mobili devono disporre di una connessione a Internet e della funzionalità e-mail. Potrebbe essere necessario un punto di accesso wireless. Potrebbero essere richiesti piani dati o canoni di utilizzo, da acquistare separatamente. I tempi di stampa e le velocità di connessione possono variare. Alcune stampanti HP LaserJet potrebbero richiedere aggiornamenti del firmware.; <sup>4</sup> Il controllo di accesso al colore varia in base al dispositivo.; <sup>5</sup> HP LaserJet Enterprise 500 MFP M575dn/f e HP LaserJet Enterprise flusso di colore MFP vengono forniti con M575c un disco fisso HP Secure ad elevate prestazioni (250 GB e 320 GB minimo, rispettivamente); <sup>6</sup> Soluzioni sviluppate mediante l'alloggiamento per l'integrazione hardware potrebbero richiedere l'acquisto aggiuntivo.

## Panoramica del prodotto

HP LaserJet Enterprise flusso di colore sponsor MFP M575c:

1. 20,3 Cm (8 pollici) HP Easy Select ruotando pannello di controllo a colori dello schermo a sfioramento
2. Alimentatore automatico di documenti a 100 fogli con un passaggio fronte/retro scansione e HP EveryPage grazie al rilevamento ultrasonico del doppio pescaggio
3. Scanner in piastra di vetro per gestire fino a 216 x 356 mm (formato legale usa)
4. Porta USB di facile accesso per la stampa diretta di file
5. Alloggiamento integrazione hardware per l'integrazione di soluzioni
6. Vassoio di raccolta da 250 fogli
7. Comodo accesso da sportello anteriore a uno nero e a tre colori, il tutto in un unico le cartucce del toner HP
8. Porta di accesso per lucchetto opzionale tipo Kensington
9. Vassoio con input da 250 fogli 2
10. Indicatore riempimento vassoio
11. Pulsante On/Off
12. Pulsante Home (torna alla schermata iniziale)
13. Cucitrice integrata (può contenere 1.500 cartucce della cucitrice)
14. Tastiera estraibile per una facile e accurato immissione di dati
15. Vassoio multiuso da 100 fogli 1 supporta fino a 220 g/m<sup>2</sup> e fornisce un semplice accesso agli inceppamenti della carta
16. Stampa automatica fronte/retro integrata
17. Unità disco rigido ad elevate prestazioni HP Secure
18. Processore a 800 MHz, 1,5 GB di RAM
19. 2 tipi di porte USB 2.0 interne per le soluzioni di terze parti
20. Porta fax RJ-11
21. Porta Hi Speed USB 2.0 (per il collegamento di dispositivi di terze parti)
22. Porta di stampa Hi-Speed USB 2.0
23. Server di stampa HP Jetdirect Gigabit Ethernet
24. FIH (per il collegamento di periferiche esterne) di interfaccia



## La serie in sintesi



### Stampante a colori multifunzione HP LaserJet Enterprise 500 M575dn;

- stampa, copia, scansione e invio digitale
- velocità di stampa e copia fino a 30 ppm a colori
- fino a 1200 x 1200 dpi (con HP ImageREt 3600)
- 1536 MB di RAM
- Processore a 800 MHz
- 2 host USB 2.0 interni
- 2 host Hi-Speed USB 2.0
- 1 dispositivo Hi-Speed USB 2.0
- 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-T
- 1 porta Foreign Interface
- 1 pocket di integrazione hardware
- HP Auto-On/Auto-Off
- stampa fronte/retro automatica
- vassoio multifunzione da 100 fogli
- vassoio da 250 fogli
- Alimentatore automatico di documenti (ADF) da 50 fogli
- Disco rigido protetto ad alte prestazioni HP



### Stampante a colori multifunzione HP LaserJet Enterprise 500 M575f;

- come stampante multifunzione HP LaserJet Enterprise 500 a colori M575dn con fax standard e cucitrice incorporata



### Stampante multifunzione a colori HP LaserJet Enterprise M575c

- Come HP LaserJet Enterprise 500 colori MFP M575f plus alimentatore automatico di documenti da 100 fogli
- scanner dual
- tastiera PS/2
- HP EveryPage rilevamento ultrasonico del doppio pescaggio
- OCR integrato
- invia a SharePoint®
- correzione degli errori avanzata dell'immagine (orientamento automatico, ritaglio automatico, auto-tono)

## Accessori consigliati



### CF084A Vassoio carta e supporti pesanti HP Color LaserJet/500 fogli

I vassoi di alimentazione per supporti pesanti da 500 fogli HP Color LaserJet consentono di stampare su una vasta gamma di tipi di carta, con formati compresi tra 148,5 x 216 mm (5,85 x 8,5") e 210 x 356 mm (8,27 x 14").



### CC487A Accessorio fax analogico 500 per HP LaserJet MFP

Produttività migliorata nei gruppi di lavoro e condivisione delle informazioni più efficiente. Basta aggiungere la funzionalità di fax analogico integrata alla stampante HP LaserJet MFP<sup>1</sup> per inviare e ricevere documenti in modo rapido, facile e sicuro.



### J8021A Server di stampa wireless 802.11 b/g ew2500 HP Jetdirect

Ottieni il meglio da entrambe le tecnologie — condividi le stampanti HP e i prodotti multifunzionali tramite modalità wireless o wired. Invia e stampa documenti protetti da IPSec, 802.11x e le diverse opzioni di crittografia. Facile installazione, configurazione e gestione.



### Q7432A Pacchetto ricariche cartuccia cucitrice HP

La pratica ricarica contiene due cartucce di punti metallici da 1500 punti ciascuna.



### CF085A Cabinet stampanti a colori serie HP LaserJet 500

Gli armadietti per stampanti HP LaserJet consentono agli utenti di posizionare la stampante in modo ottimale, aggiungendo spazio per la carta e i ricambi.



### L2718A Kit sostituzione rullo ADF HP 100

I kit di manutenzione HP ScanJet garantiscono il mantenimento dell'operatività degli scanner HP e un'elevata qualità di scansione.

## Informazioni relative all'ordine



### Stampante a colori multifunzione HP LaserJet Enterprise 500 M575dn; (CD644A)

HP LaserJet Enterprise 500 MFP a colori M575dn (include integrato stampa fronte/retro automatica, HP Jetdirect 10 /100/1000 Base-T Ethernet, server di stampa incorporato incorporato disco fisso HP High-Performance Secure); cavo di alimentazione; HP LaserJet, 1 cartucce di toner nero (~5500 pagine), 1 ciascuno magenta, ciano, giallo (~6.000 pagine); CD-ROM con software e documentazione; Guida all'installazione, volantino di supporto



### Stampante a colori multifunzione HP LaserJet Enterprise 500 M575f; (CD645A)

HP LaserJet Enterprise 500 MFP a colori M575f (include integrato stampa fronte/retro automatica, HP Jetdirect 10 /100/1000 Base-T Ethernet, server di stampa incorporato incorporato disco fisso HP High-Performance Secure, fax, pratica cucitrice); cavo di alimentazione; HP LaserJet, 1 cartucce di toner nero (~5500 pagine), 1 ciascuno magenta, ciano, giallo (~6.000 pagine); CD-ROM con software e documentazione; Guida all'installazione, volantino di supporto; Cavo fax



### Stampante multifunzione a colori HP LaserJet Enterprise M575c (CD646A)

Colori HP LaserJet Enterprise flusso MFP M575c (include integrata stampa fronte/retro automatica, HP Jetdirect 10/100/1000 Base-T Ethernet, server di stampa incorporato incorporato disco fisso HP High-Performance Secure, fax, pratica cucitrice); cavo di alimentazione; HP LaserJet, 1 cartucce di toner nero (~5500 pagine), 1 ciascuno magenta, ciano, giallo (~6.000 pagine); CD-ROM con software e documentazione; Guida all'installazione, volantino di supporto; Cavo fax

## Accessori, materiali di consumo e supporto

### Accessori

|        |  |
|--------|--|
| CF084A | Vassoio carta e supporti pesanti HP Color LaserJet/500 fogli       |
| CC487A | Accessorio fax analogico 500 per HP LaserJet MFP                   |
| Q7432A | Pacchetto ricariche cartuccia cucitrice HP                         |
| CF085A | Cabinet stampanti a colori serie HP LaserJet 500                   |
| L2718A | Kit sostituzione rullo ADF HP 100                                  |
| A7W13A | Kit tastiera HP LaserJet danese/francese svizzero/tedesco svizzero |

### Connettività

|        |  |
|--------|--|
| J8021A | Server di stampa wireless 802.11 b/g ew2500 HP Jetdirect |
| J8026A | Server di stampa wireless USB HP Jetdirect 2700w         |

### Materiali di consumo

|        |   |
|--------|---|
| CE400A | Toner nero HP 507A LaserJet<br>Resa media continua della cartuccia nera 5.500 pagine standard. Resa dichiarata in conformità a ISO/IEC 19798. *                             |
| CE400X | Toner nero HP 507X LaserJet<br>Resa media continua della cartuccia nera 11.000 pagine standard. Resa dichiarata in conformità a ISO/IEC 19798. *                            |
| CE401A | Toner ciano HP 507A LaserJet<br>Resa media continua composta della cartuccia ciano/giallo/magenta 6.000 pagine standard. Resa dichiarata in conformità a ISO/IEC 19798. *   |
| CE402A | Toner giallo HP 507A LaserJet<br>Resa media continua composta della cartuccia ciano/giallo/magenta 6.000 pagine standard. Resa dichiarata in conformità a ISO/IEC 19798. *  |
| CE403A | Toner magenta HP 507A LaserJet<br>Resa media continua composta della cartuccia ciano/giallo/magenta 6.000 pagine standard. Resa dichiarata in conformità a ISO/IEC 19798. * |
| CE506A | Kit fusore 220V HP Color LaserJet CE506A<br>150000 pagine   |
| CE484A | Kit fusore 110V HP Color LaserJet CE484A<br>150000 pagine   |
| CE254A | Unità raccolta toner HP Color LaserJet CE254A<br>Circa 36.000 pagine  |

### Servizi & supporto

|         |   |
|---------|---|
| U1Q32E  | 3 anni di assistenza hardware stampante multifunzione HP Next Business Day Color LaserJet M575  |
| U1Q34E  | 3 anni di assistenza hardware stampante multifunzione HP 4 Hour 13x5 Color LaserJet M575  |
| U1Q43E  | 4 anni di assistenza hardware stampante multifunzione HP Next Business Day Color LaserJet M575  |
| U1Q43E  | 5 anni di assistenza hardware stampante multifunzione Next Business Day Color LaserJet M575   |
| U1Q54PE | 1 anno di assistenza hardware stampante multifunzione HP Post Warranty Next Business Day Color LaserJet M575  |
| U1Q56PE | 1 anno di assistenza hardware stampante multifunzione HP Post Warranty 4 hour 13x5 Color LaserJet M575  |
| U1Q53PE | 2 anni di assistenza hardware stampante multifunzione HP Post Warranty Next Business Day Color LaserJet M575 (U1Q34E/: la disponibilità può variare in base al Paese) |

Per un elenco completo dei materiali di consumo, degli accessori e dei servizi, consultare il sito <http://www.hp.com>  
Per flusso di lavoro, gestione dispositivi ed altre soluzioni, visitare la pagina del catalogo Global Solutions: [www.hp.com/go/gsc](http://www.hp.com/go/gsc)

Valore di resa dichiarato in conformità con ISO/IEC 19798. Le rese effettive possono variare considerevolmente in base alle immagini stampate e ad altri fattori. Per ulteriori informazioni, visitare il sito <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>

Scegliete un supporto affidabile per creare la miglior immagine possibile. Possiamo aiutarvi a migliorare il vostro ambiente di stampa e trattamento delle immagini, proteggere il vostro investimento IT e sviluppare il vostro business, grazie ai servizi HP Care Pack che vi offrono un supporto qualificato, a costi contenuti e personalizzato in funzione delle vostre esigenze.



# Specifiche tecniche

|  |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|
| <b>Tecnologia di stampa</b>                  | Laser   |   |   |   |
| <b>Velocità di stampa</b>                    | Prima pagina uscita: Nero Pari a 10,5 secondi, colore: Pari a 10,5 secondi<br>A4 Nero: Fino a 30 ppm, colore: Fino a 30 ppm<br>Misurata con ISO/IEC 24734, eccetto il primo set di documenti testati. Per maggiori informazioni, visitare il sito <a href="http://www.hp.com/go/printerclaims">http://www.hp.com/go/printerclaims</a> . La velocità effettiva varia a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software, del driver e della complessità del documento.   |   |   |   |
| <b>Processore</b>                            | 800 MHz   |   |   |   |
| <b>Memoria standard</b>                      | 1536 MB Aggiornamenti della memoria: Non espandibile  |   |   |   |
| <b>Disco rigido</b>                          | <b>Stampante multifunzione a colori 500 M575dn</b> : Disco rigido ad alte prestazioni HP standard, incorporato, minimo 250 GB; Crittografia hardware AES 128 o superiore; Funzionalità di cancellazione sicura (Secure File Erase-Temporary Job Files, Secure Erase-Job Data, Secure ATA Erase-Disk); <b>Stampante multifunzione a colori 500 M575f</b> : Disco rigido ad alte prestazioni HP standard, incorporato, minimo 250 GB; Crittografia hardware AES 128 o superiore; Funzionalità di cancellazione sicura (Secure File Erase-Temporary Job Files, Secure Erase-Job Data, Secure ATA Erase-Disk); <b>stampa a flusso MFP M575c</b> : Disco rigido standard ad elevate prestazioni HP Secure incorporato, minimo 320 GB; Crittografia hardware AES 256 o superiore; Funzionalità di cancellazione sicura (Secure file Erase-Temporary del file di processo, Secure Erase-Job dati, Secure ATA Erase-Disk);  |   |   |   |
| <b>Stampa</b>                                | Qualità<br>Risoluzione<br>Linguaggi della stampante<br>Caratteri di stampa/font<br>Ciclo operativo (mensile, A4)<br>Volume mensile di pagine stampate consigliato<br>Margini di stampa (mm)   |   |   |   |
| <b>Fax</b>                                   | <b>Stampante multifunzione a colori 500 M575dn</b> : Opzionale; <b>Stampante multifunzione a colori 500 M575f</b> : Sì; <b>stampa a flusso MFP M575c</b> : Sì;<br>Velocità del modem<br>Conformità di telecomunicazione<br>Risoluzione fax<br>Composizione rapida   |   |   |   |
| <b>Digital sending</b>                       | Formati file<br>Funzionalità  |   |   |   |
| <b>Scansione</b>                             | Velocità di scansione (A4)<br>Velocità scansione fronte/retro (A4)<br>Tipo<br>Risoluzione di scansione<br>Tecnologia di scansione<br>Profondità in bit<br>Livelli scala di grigi<br>Area di scansione<br>Margini per gli elementi digitalizzati   |   |   |   |
| <b>Copia</b>                                 | Velocità di copia<br>Risoluzione di copia<br>Copie multiple<br>Riduzioni/Ingrandimenti  |   |   |   |
| <b>Gestione dei supporti</b>                 | <b>Ingresso:</b><br>Vassoio 1<br><br>Vassoio 2<br><br>Vassoio 3<br><br>ADF<br><br><b>Uscita:</b><br>Stampa fronte/retro: Automatica (standard)  | <b>Capacità</b><br>fogli (75 g/m <sup>2</sup> ): 100; etichette, lucidi; cartoncini (163 g/m <sup>2</sup> ): 50; cartoncini (216 g/m <sup>2</sup> ): 30; buste: 10<br><br>fogli (75 g/m <sup>2</sup> ): 250; cartoncini (163 g/m <sup>2</sup> ), etichette, lucidi: 100<br><br>fogli (75 g/m <sup>2</sup> ): 500; cartoncini (163 g/m <sup>2</sup> ); etichette, lucidi: 200 (Vassoio opzionale)<br><br><b>Stampante multifunzione a colori 500 M575dn</b> : fogli: 50;<br><b>Stampante multifunzione a colori 500 M575f</b> : fogli: 50;<br><b>stampa a flusso MFP M575c</b> : fogli: 100;<br>Fogli: Fino a 250 fogli. Buste: Fino a 10 buste. Lucidi per proiezioni: Fino a 100 fogli | <b>Peso</b><br>Da 60 a 216 g/m <sup>2</sup> (carta comune), da 105 a 220 g/m <sup>2</sup> (carta lucida)<br><br>Da 60 a 163 g/m <sup>2</sup> (carta comune), da 105 a 220 g/m <sup>2</sup> (carta lucida)<br><br>Da 60 a 176 g/m <sup>2</sup> (carta comune), da 105 a 220 g/m <sup>2</sup> (carta lucida) (vassoio da 500 fogli facoltativo)<br><br>da 45 a 120 g/m <sup>2</sup> | <b>Dimensioni</b><br>A4; A5; A6; RA4; B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; cartoline (JIS); DPostcard (JIS); buste (B5; C5; C6; DL); da 76 x 127 x 216 x 356 mm<br><br>A4; A5; B5 (JIS); da 148 x 210 x 216 x 297 mm<br><br>A4; A5; RA4; B5 (JIS); da 105 x 148 x 216 x 356 mm (vassoio opzionale da 500 fogli)<br><br>A4; RA4; A5; A6; B5; B6 (JIS); Cartolina (JIS); DPostcard (JIS); 10 x 15 cm; 13 x 18 cm |
| <b>Tipi di supporto</b>                      | Carta (fine, colorata, intestata, leggera, comune, prestampata, perforata, riciclata, ruvida, peso medio, pesante, extra pesante, peso medio lucida, pesante lucida, extra pesante lucida); Buste, etichette, cartoncini, biglietti lucidi, lucidi, pellicola opaca, definita dall'utente   |   |   |   |
| <b>Interfaccia e connettività</b>            | Standard: <b>Stampante multifunzione a colori 500 M575dn</b> : 2 host Hi-Speed USB 2.0; 1 dispositivo Hi-Speed USB 2.0; 1 Rete Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T; 1 porta Foreign Interface; 1 Alloggiamento per lettore di badge; <b>Stampante multifunzione a colori 500 M575f</b> : 2 host Hi-Speed USB 2.0; 1 dispositivo Hi-Speed USB 2.0; 1 Rete Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T; 1 porta Foreign Interface; 1 pocket di integrazione hardware; 1 Fax; <b>stampa a flusso MFP M575c</b> : 2 host Hi-Speed USB 2.0; 1 dispositivo Hi-Speed USB 2.0; 1 Rete Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T; 1 porta Foreign Interface; 1 pocket di integrazione hardware; 2 host USB interni; 1 Fax; Opzionale: LAN wireless 802.11b/g/n (modalità station), altri accessori per rete, server di stampa wireless HP Jetdirect 2700w-USB   |   |   |   |
| <b>Compatibilità con i sistemi operativi</b> | Microsoft® Windows® 7, Windows Vista®, Windows XP® (SP2+), Windows® 8, Windows Server® 2003 (SP1+), Windows Server® 2008 (32/64-bit), Windows Server® 2008 R2 (64-bit); Mac OS X v10.6, v10.7; Per informazioni aggiornate sui sistemi operativi supportati, vedere: Citrix® e Windows® Terminal Services ( <a href="http://www.hp.com/go/upsd">http://www.hp.com/go/upsd</a> ); Novell® ( <a href="http://www.novell.com/print">http://www.novell.com/print</a> ); Linux ( <a href="http://www.hp.com/go/linux">http://www.hp.com/go/linux</a> ); UNIX® ( <a href="http://www.hp.com/go/unix">http://www.hp.com/go/unix</a> ); <a href="http://www.hp.com/go/unixmodelscripts">http://www.hp.com/go/unixmodelscripts</a> ; <a href="http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software">http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software</a> ; Tipi di dispositivi SAP ( <a href="http://www.hp.com/go/sap/drivers">http://www.hp.com/go/sap/drivers</a> e <a href="http://www.hp.com/go/sap/print">http://www.hp.com/go/sap/print</a> ); HP ePrint Mobile Driver ( <a href="http://www.hp.com/go/eprintmobiledriver">http://www.hp.com/go/eprintmobiledriver</a> ). Informazioni di aggiornamento del driver della stampante disponibili sul sito Web di assistenza HP del software <a href="http://www.hp.com/go/lj500colorMFP575">http://www.hp.com/go/lj500colorMFP575</a> |   |   |   |
| <b>Requisiti minimi di sistema</b>           | Microsoft® Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP (SP2+), Windows Server® 2003 (SP1+), Windows Server® 2008, Windows Server® 2008 R2; 200 MB di spazio disponibile su disco rigido; requisiti hardware compatibili con il sistema operativo, visitare il sito Web <a href="http://www.microsoft.com">http://www.microsoft.com</a> . Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7; 200 MB di spazio disponibile su disco rigido; requisiti sistema hardware compatibili con il sistema operativo, vedere <a href="http://www.apple.com">http://www.apple.com</a>  |   |   |   |
| <b>Software standard</b>                     | Programma di installazione di Windows®, driver discreto HP PCL 6, programma di installazione Mac, driver di emulazione HP Postscript  |   |   |   |
| <b>Pannello di controllo</b>                 | Touchscreen CGD da 20,3 cm (display grafico a colori); Display rotante (angolo regolabile); Pulsante Home illuminato (per un rapido ritorno al menu principale); Porta USB 2.0; Alloggiamento di integrazione hardware  |   |   |   |
| <b>Alimentazione</b>                         | Requisiti: Tensione in ingresso: da 220 - 240 V CA (+/-10%), 50 Hz +/-2 Hz, 6 A. Consumo: 655 watt (in stampa), 665 watt (in copia), 52 watt (inattiva), 0,99 watt (spegnimento manuale), 0,3 watt (standby). TEC (consumo energetico tipico): 4,60 kWh/settimana. I requisiti di alimentazione variano in base ai singoli paesi o regioni dove viene venduta la stampante. Non convertire le tensioni di esercizio; in caso contrario si potrebbero causare danni alla stampante e annullare la garanzia del prodotto. Il valore di consumo di energia in modalità di spegnimento automatico è per la funzione Auto-Off/Wake su rete e dipende da funzionalità del commutatore di rete del cliente, configurazione utente e attività di rete; può richiedere un aggiornamento del firmware. La modalità di spegnimento può variare durante il controllo pacchetti di rete per i processi di stampa.  |   |   |   |
| <b>Dimensioni (l x p x a)</b>                | Senza imballaggio: 663 x 555 x 585 mm. Imballato: 750 x 640 x 725 mm  |   |   |   |
| <b>Peso</b>                                  | Senza imballaggio: <b>Stampante multifunzione a colori 500 M575dn</b> : 46,5 kg; <b>Stampante multifunzione a colori 500 M575f</b> : 47 kg; <b>stampa a flusso MFP M575c</b> : 47,7 kg; Imballato: <b>Stampante multifunzione a colori 500 M575dn</b> : 52 kg; <b>Stampante multifunzione a colori 500 M575f</b> : 52,5 kg; <b>stampa a flusso MFP M575c</b> : 53 kg;   |   |   |   |
| <b>Gestione della stampante</b>              | HP Web Jetadmin, HP Utility (Mac)   |   |   |   |
| <b>Gestione della sicurezza</b>              | Protezione della gestione: SNMP v3, SSL/TLS, autenticazione 802.1X (EAP: PEAP, EAP-TLS), IPP su TLS, IPsec/Firewall con, Certificato, autenticazione con PreShared Key e autenticazione Kerberos; Supporto per WJA-10 configurazione IPsec con IPsec Plug-in; Compatibile con HP imaging e stampa Centro sicurezza  |   |   |   |
| <b>Ambiente operativo</b>                    | Temperatura di funzionamento: Da 10 a 30 °C. Temperatura di funzionamento consigliata: Da 15 a 27 °C. Umidità di funzionamento: Da 10 a 70% di umidità relativa. Umidità in funzionamento consigliata: Da 20 a 60% di umidità relativa. Temperatura di immagazzinaggio: Da 0 a 35 °C. Umidità di immagazzinaggio: Dal 10 al 90% di umidità relativa   |   |   |   |
| <b>Acustica</b>                              | Emissioni acustiche: 6,6 B(A)<br>Emissioni pressione acustica: 52 dB(A)   |   |   |   |
| <b>Certificazioni</b>                        | CISPR 22: 2005+A1/EN 55022: 2006+A1 Classe A, EN 61000-3-2: 2006+A2: 2009, EN 61000-3-3: 2008, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC Titolo 47 CFR, ICES-003, GB9254-2008, direttiva EMC 2004/108/EC con marchio CE (Europa), altre omologazioni EMC come richieste dai singoli paesi. Certificazioni: IEC 60950-1+A1 (internazionale), EN 60950-1+A1 +A1 +A12 (EU), IEC 60825-1, GS License (Europa), EN 60825-1 (dispositivo laser/LED Classe 1), Direttiva bassa tensione 2006/95/EC con marchio CE (Europa); altre omologazioni per la sicurezza richieste dai singoli paesi. ENERGY STAR: Sì   |   |   |   |
| <b>Garanzia</b>                              | Un anno di garanzia, giorno lavorativo successivo, garanzia, servizio e assistenza on-site; Un anno di assistenza tecnica telefonica, chat ed e-mail. Le opzioni di garanzia e supporto variano in base al prodotto, al paese e ai requisiti di legge locali.   |   |   |   |

<http://www.hp.com/itSoluzioni>; <http://www.hp.com/go/gsc>; Emulazione font e IPDS:  
<http://www.hp.com/go/laserjetfont>; HP Web Jetadmin: <http://www.hp.com/go/wja>; Driver di stampa universale HP (UPD): <http://www.hp.com/go/upd>



© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso. Le sole garanzie applicabili a prodotti e servizi HP sono quelle indicate nella dichiarazione di garanzia fornita con ciascun prodotto e servizio. Nulla di quanto dichiarato nel presente documento dovrà essere interpretato come garanzia aggiuntiva. HP non è responsabile per errori tecnici o editoriali od omissioni contenuti nel presente documento.

Pubblicato in EMEA 10/12 4AA4-4111ITE

