

Serie di stampanti X555 a colori HP Officejet Enterprise



Affidabilità di qualità laser alla velocità e al prezzo dell'inchiostro

Una rivoluzione di stampa per l'azienda. Documenti a colori fino a due volte la velocità e la metà del costo per pagina delle stampanti laser a colori^{1,2}. Progettata con sicurezza avanzata e gestione completa, questa stampante aziendale è costruita per durare nel tempo.



Stampante X555dn a colori HP Officejet Enterprise



Stampante X555xh a colori HP Officejet Enterprise

Velocità raddoppiata e costi dimezzati rispetto alle stampanti laser^{1,2}

- Colori di qualità, costo dimezzato – fino al 50% in meno di costi per pagina rispetto alle stampanti laser a colori².
- Una marcia in più stampe professionali e produttività elevata: stampa fino a due volte più veloce delle stampanti laser¹.
- Affidatevi a inchiostri pigmentati per documenti di lunga durata resistenti all'acqua, allo sbiadimento e alle sbavature³.
- Progettata per la velocità – consente una stampa a pagina intera a velocità elevate grazie alla tecnologia HP PageWide.

Una stampante performante per l'azienda

- I dati aziendali riservati sono protetti con soluzioni avanzate per la sicurezza.
- Monitoraggio e controllo centralizzato delle stampanti con HP Web Jetadmin⁴.
- Resta al passo con i tempi. Aggiorna facilmente questa stampante come soluzione avanzata – grazie al Firmware HP FutureSmart.
- Sfruttate i vantaggi di semplici soluzioni software e hardware che aumentano le capacità di stampa.

Prestazioni su cui fare affidamento

- Volumi elevati, valore elevato – valore eccezionale da cartucce originali inchiostro nero ad alta capacità originali HP⁵.
- Riduzione dei tempi e del consumo della carta con stampa fronte/retro automatica.
- Durata su cui contare – questa stampante è progettata per una manutenzione ridotta, con materiali di consumo minimi.
- Soddisfa le esigenze di lavori di stampa elevati – questa stampante è dotata di una capacità fino a 1.050 fogli⁶.

Connettività semplice e comodo controllo

- Operazioni di stampa di facile accesso grazie a pochi semplici tocchi – tutto in un touchscreen a colori da 10,9 cm (4,3").
- Garantisce stampa sicura con un semplice tocco da tablet e smartphone abilitati per NFC alla stampante⁷.
- I lavori di stampa direttamente in tasca – non fermarti e stampa dall'unità USB.
- Garantisce stampa mobile ad accesso diretto peer-to-peer sicura senza collegamento alla rete aziendale⁸.



Color touchscreen



2-sided printing



Auto On/Off Technology




Network printing

Panoramica del prodotto

Bundle HP Officejet Enterprise Color X555xh mostrato:

1. Pannello di controllo touchscreen a colori da 10,9 cm inclinabile per una visualizzazione facilitata
2. Alloggiamento integrazione hardware (HIP) per l'integrazione di soluzioni
3. Porta USB di facile accesso per la stampa diretta dei file
4. Sportello singolo di accesso per rimuovere gli inceppamenti
5. Sportello frontale per un comodo accesso alle cartucce HP
6. Vassoio multifunzione da 50 fogli per il supporto di un'ampia varietà di formati e grammature
7. Vassoio 2 di alimentazione da 500 fogli
8. Pulsante di accensione/spegnimento
9. Vassoio 3 da 500 fogli (accessorio sul bundle dn)
10. Vassoio di raccolta da 300 fogli
11. Vassoio di raccolta con estensione
12. Stampa automatica fronte/retro integrata
13. Server di stampa HP Jetdirect Gigabit Ethernet
14. Porta USB 2.0 host ad alta velocità (per stampare dal computer)
15. Porta USB 2.0 host ad alta velocità (per stampare dal computer)
16. Disco rigido HP High-Performance Secure da 320 GB (solo in bundle xh)
17. 2 tipi di porte USB 2.0 interne per soluzioni di terze parti
18. Porta di accesso per blocco di sicurezza tipo Kensington opzionale
19. Porta USB 2.0 ad alta velocità (per la connessione di dispositivi di terzi)



La serie in sintesi



Modello	Stampante X555dn a colori HP Officejet Enterprise	Stampante X555xh a colori HP Officejet Enterprise
Codice prodotto	C2S11A	C2S12A
Stampa fronte/retro automatica	Sì	Sì
Vassoio multifunzione 1 da 50 fogli	Sì	Sì
Vassoio 2 da 500 fogli	Sì	Sì
Vassoio 3 da 500 fogli	Opzionale	Sì
Piedistallo prodotto con mobiletto	Opzionale	Opzionale
Certificazione ENERGY STAR®	Sì	Sì
Disco rigido ad elevate prestazioni HP Secure	Non disponibile	Sì

Accessori, materiali di consumo e supporto

Accessori	B5L07A Vassoio di entrata da 500 fogli HP Officejet Enterprise
	B5L08A Cabinet e supporto stampante HP Officejet Enterprise
	B5L09A Unità di raccolta inchiostro HP Officejet Enterprise
Connettività	J8021A Server di stampa wireless 802.11 b/g ew2500 HP Jetdirect
	J8026A Server di stampa wireless USB HP Jetdirect 2700w*
	J8029A Accessorio Wireless Direct HP Jetdirect 2800w NFC/Wireless*
Materiali di consumo	D8J07A Cartuccia originale inchiostro ciano HP 980 6.600 pagine
	D8J08A Cartuccia originale inchiostro magenta HP 980 6.600 pagine
	D8J09A Cartuccia originale inchiostro giallo HP 980 6.600 pagine
	D8J10A Cartuccia originale inchiostro nero HP 980 10.000 pagine
Assistenza e supporto	U1UL9E - 3 anni di assistenza hardware HP entro giorno lavorativo successivo per Officejet X555 a colori
	U1UM0E - 4 anni di assistenza hardware HP entro giorno lavorativo successivo per Officejet X555 a colori
	U1UM1E - 5 anni di assistenza hardware HP entro giorno lavorativo successivo per Officejet X555 a colori
	U1UM2E - 3 anni di assistenza hardware HP 9x5 entro 4 ore per Officejet X555 a colori
	U1XL3PE - 1 anno di assistenza hardware HP post garanzia entro giorno lavorativo successivo per Officejet X555 a colori
	U1XL4PE - 2 anni di assistenza hardware post garanzia entro giorno lavorativo successivo per Officejet X555 a colori
U1XL5PE - 1 anno di assistenza hardware HP post garanzia 9x5 entro 4 ore per Officejet X555 U1UM2E e U1XL5PE, verificare la disponibilità nei singoli paesi.	

*HP Jetdirect 2700w e HP Jetdirect 2800w non possono essere installate contemporaneamente.

Specifiche tecniche

Modello	Stampante X555dn a colori HP Officejet Enterprise	Stampante X555xh a colori HP Officejet Enterprise
Codice prodotto	C2511A	C2512A
Tecnologia di stampa	Tecnologia HP Pagewide con inchiostri pigmentati	
Pannello di controllo	Schermo grafico a colori (CGD) da 10,92 cm con touchscreen; display rotante (angolazione regolabile); pulsante Home illuminato (per tornare rapidamente al menu principale); Porta USB 2.0 ad alta velocità; Alloggiamento per integrazione hardware	
Funzioni	Stampa	
Caratteri e tipi di carattere	105 font TrueType interni scalabili in HP PCL, 92 font interni scalabili in emulazione HP Postscript livello 3 (simbolo dell'euro integrato); 1 font interno Unicode (Andale Mono WorldType); 2 font interni Windows Vista 8 (Calibri, Cambria); altre soluzioni di font disponibili su schede di memoria flash di terze parti; font per HP LaserJet ed emulazione IPDS disponibili all'indirizzo http://www.hp.com/go/laserjetfonts	
Velocità di stampa	Fino a 42 ppm nero ISO (A4); Fino a 42 ppm ISO a colori (A4); Fino a 22 ipm duplex nero (A4); Fino a 22 ipm duplex a colori (A4) Modalità di stampa da ufficio generale: Fino a 70 ppm nero (A4); Fino a 70 ppm a colori (A4) Velocità ISO misurate con ISO/IEC 24734. Esclude la prima pagina o il primo set di pagine di test ISO. Per ulteriori informazioni visitare il sito hp.com/go/printerclaims	
Tempi di stampa della prima pagina	Solo 10 secondi nero (A4, pronta); Solo 10 secondi a colori (A4, pronta)	
Stampa fronte/retro	Automatica (standard)	
Ciclo di produttività mensile	Fino a 75000 pagine (A4); Volume mensile di pagine stampate consigliato: da 1500 a 5000	
Area della stampa	Margini di stampa: Superiore: 4,2 mm; Inferiore: 4,2 mm; Sinistro: 4,2 mm; Destro: 4,2 mm; Area di stampa massima: 201,6 x 347,1 mm	
risoluzione di stampa	Fino a 1200 x 1200 dpi ottimizzati (in caso di stampa da computer con carte HP ColorLok, HP Premium Inkjet Presentation Paper Matte e HP Inkjet Brochure Paper Matte e dpi di alimentazione 600 x 600) Nero; Fino a 2400 x 1200 dpi ottimizzati (in caso di stampa da computer con carte fotografiche HP Advanced e dpi di alimentazione 600 x 600) colore	
Linguaggi di stampa	HP PCL 6, HP PCL 5c (driver HP PCL 5c disponibile solo via Web), unità di emulazione HP Postscript Level 3, stampa PDF nativa (v 1.4)	
Velocità del processore	796 MHz	
Memoria	1280 MB	
Connettività standard	2 host USB 2.0 ad alta velocità; 1 dispositivo USB 2.0 ad alta velocità; 1 rete Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 alloggiamento per integrazione hardware; 2 Host USB interni	
Wireless	Opzionale, abilitato con l'acquisto degli accessori hardware	
Funzionalità di stampa mobile	HP ePrint, Apple AirPrint™, stampa diretta wireless (opzionale)	
Requisiti minimi di sistema	Windows: Windows 8; Windows Vista; Windows 7 (SP1+); Windows Server 2003 (SP1+); Windows Server 2008; Windows Server 2008 R2 (64 bit); Windows Server 2012 (64 bit); Windows XP (SP2+); unità CD-ROM/DVD o connessione a Internet; USB di serie universale dedicata (USB 1.1 o 2.0) o connessione di rete; 200 MB di spazio disponibile su disco rigido; Requisiti hardware compatibili con il sistema operativo, vedere: http://www.microsoft.com Mac: OS X v10.6, OS X v10.7 Lion, OS X v10.8 Mountain Lion; unità CD-ROM/DVD o connessione a Internet; USB di serie universale dedicata (USB 1.1 o 2.0) o connessione di rete; 1 GB di spazio disponibile su disco rigido	
Sistemi operativi compatibili	Windows XP (SP3 o versioni successive) (32 bit o 64 bit); Windows Vista (32 e 64 bit); Windows 7 (32 e 64 bit); Windows 8 (32 e 64 bit); Windows Server 2003 (SP2 o versioni successive) (32 bit e 64 bit); Windows Server 2008 (32 e 64 bit); Windows Server 2008 R2 (64 bit); Windows Server 2012 (64 bit); Mac OS X v10.6, OS X v10.7 Lion, OS X v10.8 Mountain Lion; Per informazioni aggiornate sui sistemi operativi supportati, vedere: Air Print (http://support.apple.com/kb/ht4356); Android; Citrix® e Windows Terminal Services (http://www.hp.com/go/upd); Driver software HP ePrint (http://www.hp.com/go/eprintsoftware); Linux (http://www.hplip.net); Novell (http://www.novell.com/iprint); Tipi di dispositivo SAP (http://www.hp.com/go/sap/drivers); Stampa SAP (http://www.hp.com/go/sap/print); UNIX (http://www.hp.com/go/unix); UNIX Jetdirect (http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software); Script modello Unix (http://www.hp.com/go/unixmodelscripts)	
Protocolli di rete supportati	IPv4/IPv6: Compatibile con Apple Bonjour (Mac OS 10.2.4 o versioni successive), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print; Altro: ePrint	
Software incluso	Driver della stampante separato HP PCL 6 Collegamento software Mac al Web (Mac Installer) Windows Installer	
Capacità di alimentazione	Vassoio 1: fogli: 50; buste: 7; biglietti: 25; foto: 25; etichette: 25 Vassoio 2: fogli: 500; buste: 30; biglietti: 100; foto: 100; etichette: 100 Vassoio 3 opzionale: fogli: 500; biglietti: 100; foto: 100; etichette: 100	Vassoio 3: fogli: 500; biglietti: 100; foto: 100; etichette: 100
Peso (grammatura)	Vassoio 1: da 60 a 120 g/m ² (carta comune); da 125 a 300 g/m ² (foto); da 75 a 90 g/m ² (buste); da 120 a 180/m ² (brochure); da 163 a 200 g/m ² (biglietti). Vassoio 2: da 60 a 120 g/m ² (carta comune); da 125 a 250 g/m ² (foto); da 75 a 90 g/m ² (buste); da 120 a 180/m ² (brochure); da 163 a 200 g/m ² (biglietti). Vassoio 3 opzionale: da 60 a 120 g/m ² (carta comune); da 125 a 250 g/m ² (foto); da 120 a 180/m ² (brochure); da 163 a 200 g/m ² (biglietti)	Vassoio 1: da 60 a 120 g/m ² (carta comune); da 125 a 300 g/m ² , (foto); da 75 a 90 g/m ² (buste); da 120 a 180 g/m ² (brochure); da 163 a 200 g/m ² (biglietto) Vassoio 2: da 60 a 120 g/m ² (carta comune); da 125 a 250 g/m ² , (foto); da 75 a 90 g/m ² (buste); da 120 a 180 g/m ² (brochure); da 163 a 200 g/m ² (biglietto) Vassoio 3: da 60 a 120 g/m ² (carta comune); da 125 a 250 g/m ² , (foto); da 120 a 180 g/m ² (brochure); da 163 a 200 g/m ² , (biglietti)
Formato della carta	Vassoio 1: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; buste (B5; C5; C6; DL); Vassoio 2: A4; A5; B5 (JIS); buste (DL; B5; C5); Vassoio 3 (incluso con C2512A, opzionale per C2511A): A4; A5; B5 (JIS)	
Capacità di uscita	Fino a 300 fogli, Fino a 35 buste Valore massimo: Fino a 300 fogli	
Tipi di supporto	Carta comune (leggera, media, grammatura intermedia, pesante, extra pesante, preforata, riciclata, normale, altra carta normale a getto d'inchiostro), fotografica (lucida, patinata lucida, satinata, opaca, altra carta fotografica a getto d'inchiostro), buste, etichette, biglietti, supporti di stampa speciali (lucida per brochure, brochure opaca, per brochure piegata in tre, biglietti d'auguri, altra carta speciale a getto d'inchiostro)	
Gestione della stampante	HP Web Jetadmin; HP Utility (Mac)	

Modello	Stampante X555dn a colori HP Officejet Enterprise	Stampante X555xh a colori HP Officejet Enterprise
Codice prodotto	C2S11A	C2S12A
Gestione della sicurezza	Protezione della gestione: Autenticazione SNMP v3, SSL/TLS e 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP su TLS, IPsec/firewall con certificato, autenticazione con Pre Shared Key e autenticazione Kerberos; Supporto per configurazioni WJA-10 IPsec mediante il plug-in IPsec	
Contenuto della confezione	Stampante X555dn a colori HP Officejet Enterprise; Cartucce introduttive HP Officejet nero, ciano, giallo e magenta (nero: ~7800 pagine, a colori: ~3400 pagine); Manuale di installazione hardware; Scheda di garanzia; CD-ROM con documentazione elettronica e software; Cavo di alimentazione; Unità di stampa fronte/retro automatica (integrata)	Stampante X555xh a colori HP Officejet Enterprise; Vassoio per carta da 500 fogli; Cartucce introduttive HP Officejet nero, ciano, giallo e magenta (nero: ~7800 pagine, a colori: ~3400 pagine); Manuale di installazione hardware; Scheda di garanzia; CD-ROM con documentazione elettronica e software; Cavo di alimentazione; Unità di stampa fronte/retro automatica (integrata); Vassoio di alimentazione da 500 fogli 3; disco rigido HP High Performance Secure; Minimo 320 GB; Crittografia hardware AES 256 o superiore
Dimensioni stampante (L x P x A)	533 x 399 x 470 mm (con vassoio multifunzione vero l'alto)	533 x 399 x 610 mm (con vassoio multifunzione)
Dimensioni della confezione (L x P x A)	600 x 495 x 577 mm	600 x 495 x 802 mm
Grammatura stampante	23,1 kg	28,5 kg
Peso della confezione	28 kg	34,5 kg
Ambiente operativo	Temperatura: da 15 a 30°C, Umidità: Da 20 a 60% di umidità relativa	
Memorizzazione dati	Temperatura: Prima dell'avvio iniziale (non eliminato): Da -40 a 60 °C; Dopo l'avvio iniziale (eliminato): Da 0 a 60 °C. Se immagazzinata al di sotto della temperatura operativa specificata, l'unità deve riscaldarsi lentamente fino a una temperatura operativa approvata (HP consiglia di attendere 24 ore alla temperatura operativa approvata prima di utilizzare la stampante)., Umidità: da 5 a 90% di umidità relativa	
Acustica	Emissioni di potenza acustica: 6,8 B(A) Emissioni di pressione acustica: 52 dB(A) (stampa a 43 ppm)	
Alimentazione	Requisiti: Tensione in entrata: 100 - 240 VCA (+/-10%), 50-60 Hz (+/-3 Hz) Consumo: 54 watt (in stampa), 17 watt (pronta), 0,4 watt (spegnimento manuale), 10 watt (inattiva), 0,4 watt (spegnimento automatico/accensione manuale), 2 watt (accensione automatica/funzionalità wake on LAN); Consumo energetico standard (TEC): 2,1 kWh/settimana (Energy Star); 1,2 kWh/settimana (Blue Angel)	
Certificazioni	CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (Classe A), EN 61000-3-2 :2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3 :2008; EN 55024:2010; Direttiva EMC 2004/108/CE con marchio CE (Europa); altre omologazioni EMC richieste dai singoli paesi; Certificazione Energy Star, certificazione Blue Angel	
Garanzia	Un anno di garanzia limitata on-site, con intervento il giorno lavorativo successivo. La garanzia può variare a seconda delle leggi vigenti nei singoli Paesi. Accedere al sito hp.com/support per informazioni sulle opzioni di servizio e assistenza HP disponibili nella propria area.	

¹ Confronto basato sulle specifiche dei produttori pubblicate relative alla modalità colore più veloce disponibile (dicembre 2013) e comprende le stampanti multifunzione laser a colori con costo inferiore a €1.200 in base alla quota di mercato riportata da IDC a partire da Q3 2013 e test interni svolti da HP sulla stampante alla modalità colore più veloce disponibile (campione di documenti da 4-pagine testati da ISO 24734). Per ulteriori informazioni, consultare il sito hp.com/go/interspecifico.

² Il costo per pagina (CPP) si basa sulla maggior parte dei dispositivi laser a colori inferiori a €1.200 a partire dal dicembre 2013, in base alla quota di mercato riportata da IDC a partire da Q3 2013. La resa ISO si basa sulla stampa continua in modalità predefinita. I confronti CPP per forniture laser sono basati su specifiche pubblicate delle cartucce ad altissima capacità dei produttori. Per maggiori dettagli, consultare il sito hp.com/go/officejet. CPP basato sul prezzo stimato al pubblico delle cartucce a inchiostro HP 980. Per ulteriori informazioni, vedere hp.com/go/learnaboutsplies.

³ Indice di resistenza allo sbiadimento di Schelmo Immagina Resecare, In o HP Magie Permanente Ab. Per ulteriori informazioni, vedere hp.com/go/printpermanence.

⁴ Plug-in del dispositivo universale offerto con HP Web Jetadmin 10.3 SR4 e versioni successive. HP Web Jetadmin è gratuito e può essere scaricato all'indirizzo hp.com/go/webjetadmin.

⁵ Volume di pagine basato sulle cartucce originali di inchiostro nero HP 980.

⁶ è necessario acquistare un vassoio per carta opzionale aggiuntivo.

⁷ La funzionalità touch-to-print richiede l'acquisto di un modulo opzionale. Il dispositivo mobile deve supportare la stampa tramite NFC (Near Field Communication). Per un elenco completo dei dispositivi supportati, consultare la pagina hp.com/go/mobileprinting.

⁸ Il dispositivo mobile deve essere collegato direttamente alla rete WiFi di una stampante multifunzione con funzionalità di stampa diretta wireless prima di procedere alla stampa. A seconda del dispositivo mobile in uso, potrebbero essere richiesti un'applicazione o un driver. Le prestazioni wireless dipendono dall'ambiente fisico e dalla distanza dal punto di accesso della stampante multifunzione. Per ulteriori informazioni, consultare la pagina hp.com/go/businessmobileprinting. La stampa diretta wireless richiede l'acquisto di un modulo opzionale.



<http://www.hp.com/it>

© Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso. Le sole garanzie applicabili a prodotti e servizi HP sono quelle indicate nella dichiarazione di garanzia fornita con ciascun prodotto e servizio. Nulla di quanto dichiarato nel presente documento dovrà essere interpretato come garanzia aggiuntiva. HP non è responsabile per errori tecnici o editoriali od omissioni contenuti nel presente documento.

