

Scansione di rete
intelligente in un design
compatto ed elegante

ScanFront 330

Scanner documentale di rete.

you can



imageFORMULA

Canon



Lo scanner intuitivo, compatto ed elegante che si collega direttamente alla rete

	 VELOCITÀ B/N	 VELOCITÀ COLORI	 CICLO OPERATIVO GIORNALIERO	 ALIMENTATORE AUTOMATICO DI DOCUMENTI
ScanFront 330	30 ppm	25 ppm	3.000 scansioni/giorno	50 fogli

Velocità per formati A4 verticali

Accelerate l'elaborazione di documenti con lo scanner di rete imageFORMULA ScanFront 330. Ottenete una scansione rapida e affidabile che si integra perfettamente nelle applicazioni e flussi di lavoro aziendali.

Design compatto ed elegante

Con il suo design sottile e ultracompatto e nessun bisogno di hardware o software aggiuntivo, lo scanner di rete ScanFront 330 occupa uno spazio estremamente ridotto sulla scrivania. È quindi ideale per uffici con carichi di lavoro impegnativi oppure per ambienti che prevedono l'interazione con i clienti, come filiali o punti di assistenza al dettaglio.

Scansione produttiva e affidabile

Lo scanner compatto ScanFront 330 contribuisce a semplificare i flussi di lavoro e a ridurre i costi grazie a velocità di scansione che possono arrivare a 60 immagini al minuto. Grazie a un robusto meccanismo costituito da alimentatore e rullo di separazione e a un percorso carta lineare, gli utenti possono digitalizzare senza problemi tipologie diverse di documenti in modo uniforme e affidabile. Si possono acquisire carte di identità di diversi spessori (ultrasottili o molto spesse), documenti di grandi dimensioni (fino a 1 metro di lunghezza) o addirittura documenti A3 utilizzando la modalità Folio. Un sensore a ultrasuoni per la rilevazione della doppia alimentazione rileva istantaneamente eventuali inceppamenti, garantendo così l'acquisizione di tutti i documenti.

Potente elaborazione delle immagini per risultati di alta qualità

Grazie alle funzionalità avanzate per l'elaborazione delle immagini di ScanFront 330, potete ottenere risultati con una qualità delle immagini costantemente elevata e ottimizzati per l'ulteriore elaborazione di riconoscimento dei dati. La modalità di Miglioramento avanzato del testo consente di ottenere immagini più nitide e leggibili da documenti contenenti testo o scritte molto chiari. Altre funzionalità, come la Rilevazione automatica del formato pagina, la Rilevazione automatica del colore, l'Orientamento del testo e il Salto della pagina bianca, aiutano a risparmiare tempo e a produrre una qualità delle immagini di livello superiore, scansione dopo scansione.

Funzionamento intuitivo, versatile e personalizzato


Con ScanFront 330 la scansione non è mai stata così facile. Il touch screen a colori di grandi dimensioni è assolutamente intuitivo, mentre i pulsanti personalizzati consentono la scansione con il semplice sfioramento di un tasto e un'accurata elaborazione delle immagini verso destinazioni come: e-mail, cartella di rete, FTP, USB, fax e stampa. Ecco alcune delle pratiche funzionalità che consentono di risparmiare tempo: invio in contemporanea a più destinazioni, autoinvio per e-mail per consentire all'utente di inviare rapidamente documenti al proprio indirizzo di posta elettronica, e funzionalità fax ad hoc che permettono agli utenti di inserire un numero di fax al momento della scansione.



Touch screen a colori intuitivo con opzioni di scansione versatili

Riducete i costi IT grazie alla gestione da remoto

ScanFront 330 è semplice da configurare e gestire, e questo consente di abbassare i costi fissi del reparto IT. Basta semplicemente collegare lo scanner alla rete senza bisogno di installare programmi software per il server. Aggiornare da remoto, effettuare il backup e ripristinare più dispositivi per mezzo di un semplice web browser, oppure eseguire aggiornamenti simultanei con Admin Tool di ScanFront diventa un gioco da ragazzi.



Funzionalità di sicurezza avanzate per proteggere il vostro lavoro


Le robuste funzionalità di sicurezza di ScanFront 330 garantiscono agli utenti il pieno controllo dell'accesso, gestione e distribuzione delle informazioni:

- **Sicurezza del dispositivo:** solo gli utenti autorizzati possono accedere al dispositivo tramite autenticazione dell'ID e della password; questa operazione può essere controllata utilizzando il login dell'Active Directory oppure la directory LDAP. La procedura di disconnessione automatica offre ulteriore protezione da eventuali accessi al dispositivo da parte di utenti non autorizzati
- **Sicurezza dell'utente:** le autorizzazioni degli utenti possono essere impostate su base individuale, in modo tale che essi possano accedere esclusivamente alle opzioni e funzionalità di scansione appropriate o necessarie
- **Sicurezza dei documenti:** i documenti digitalizzati, come i file riservati, possono essere inviati con criptatura del PDF e protezione della password, in modo da poter controllare l'accesso alla visualizzazione, modifica e stampa.

Altre funzionalità di sicurezza comprendono il supporto per la comunicazione LDAP tramite SSL (LDAPS) e la registrazione degli audit trail, in modo tale che gli amministratori possano monitorare facilmente tutta l'attività degli scanner attraverso la rete.

Integrazione e personalizzazione perfette

Con ScanFront 330 è possibile trasferire in sistemi di gestione documentale importanti informazioni di metadati (in formato CSV/XML) che supportano l'integrazione dei dati.



Sono inoltre disponibili kit SDK per permettere agli sviluppatori di software di personalizzare o integrare le soluzioni direttamente nel dispositivo Canon. L'SDK basato su web consente agli sviluppatori di adattare ScanFront in modo che funzioni nella modalità Web Application e di creare soluzioni integrate che utilizzano un web server separato.

Per ulteriori informazioni sui kit SDK, visitare la pagina www.canon-europe.com/bsdp

Eco-sostenibile e progettato per ridurre i costi

ScanFront 330 è estremamente efficiente dal punto di vista del consumo energetico. Quando utilizzato come dispositivo stand-alone, non richiede un ulteriore PC o monitor per funzionare; l'amministrazione centralizzata significa che i problemi di assistenza tecnica possono essere risolti da remoto, riducendo la necessità di costosi sopralluoghi effettuati da tecnici.

Specifiche: imageFORMULA ScanFront 330

Tipo	Scanner di rete con alimentazione a fogli	
Sensore di scansione	Sensore CMOS CIS (1 linea)	
Risoluzione ottica	600 dpi	
Sorgente luminosa	LED RGB	
Lato di scansione	Solo fronte / Fronte-retro	
Interfaccia	Connettore LAN 10BaseT / 100BaseTX	
Pannello operativo	USB 2.0 x 4 per memoria USB, tastiera USB, mouse USB	
Dimensioni	LCD TFT da 8,4" (800 x 600) con touch panel	
Peso	Con vassoio chiuso: 310 (L) x 161 (P) x 215 (A) mm	
Requisiti di alimentazione	Con vassoio aperto: 310 (L) x 297 (P) x 565 (A) mm	
Consumo energetico	Circa 3,6 kg	
Ambiente operativo	CA 100 - 240 V (50/60 Hz)	
Compatibilità ambientale	Scansione 30 W o inferiore, modalità bassa alimentazione 1 W o inferiore, Apparecchio spento: 0,5 W o inferiore	
	10 - 32,5° C, Umidità: 20 - 80% RH	
	RoHS ed ENERGY STAR®	
VELOCITÀ DI SCANSIONE* (200 dpi A4, Verticale)		
B/N	30 ppm / 60 ipm	
Scala di grigi	30 ppm / 60 ipm	
Colore	25 ppm / 40 ipm	
SPECIFICHE DOCUMENTI		
Larghezza	50,8 - 216 mm	
Lunghezza	53,9 - 355,6 mm	
Grammatura		
	Alimentazione automatica	52 - 209 g/m ² (0,06 - 0,25 mm)
	Alimentazione manuale	40 - 209 g/m ² (0,05 - 0,25 mm)
Formato e misure cartoncino	Formato: 53,9 x 85,5 mm	
Modalità documento lungo	Spessore: non superiore a 300 g/m ² (0,76 mm)	
Separazione carta	(sono supportati i cartoncini con lettere in rilievo)	
Capacità alimentatore	1000 mm max	
	Sistema con rullo ritardante	
	50 fogli (80 g/m ²)	

OUTPUT	
Risoluzione ottica	100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi
Modalità	Bianco e nero, Diffusione dell'errore, Miglioramento avanzato del testo II, Scala di grigi a 256 bit (8 livelli), Colore a 24 bit, Rilevamento automatico del colore
CARATTERISTICHE PARTICOLARI	Inviati per e-mail, Fax ad hoc, Raddrizzamento, Rilevamento automatico del formato pagina, Rilevamento a ultrasuoni doppia alimentazione, Salto pagina bianca, Riconoscimento dell'orientamento del testo, Rotazione immagini, Dropout colore (RGB), Prevenzione trasparenze / Rimozione dello sfondo, Scansione Folio, Denominazione personalizzata dei file, Creazione di file indice personalizzati
FUNZIONI	
Scansione su cartella	Protocollo supportato: SMB
Scansione su e-mail	Protocollo supportato: SMTP
	Autenticazione SMTP: Supportata
	Server supportati: MS Exchange Server, Sendmail, Postfix, Lotus Domino Server
Scansione su FTP	Protocollo supportato: FTP
	Server FTP supportato: IIS, ProFTPD, VSFTP
Scansione su fax	Tramite Fax Server e Fax Service Provider (SMTP)
Scansione su stampa	Tramite ScanFront Extended Service
Scansione su memoria USB	File system supportato: FAT 16 / FAT 32
AUTENTICAZIONE DEGLI UTENTI	
	Tramite autenticazione dispositivo
	Tramite autenticazione server: Sample Directory / Active Directory
SOFTWARE IN DOTAZIONE	
Strumenti software	Non è richiesto l'utilizzo di software (o hardware) aggiuntivo
	ScanFront Administration Tool
	ScanFront Extended Service
	Kit di sviluppo software (SDK) ScanFront**
	Toolkit Web Application (SDK)**
Materiali di consumo	Kit di sostituzione dei rulli
Ciclo di produzione giornaliera consigliato	Circa 3000 scansioni al giorno

* Nella modalità Web Application le velocità di scansione possono variare.

** I toolkit del software sono disponibili separatamente. Per ulteriori informazioni rivolgersi alla sede locale di Canon oppure visitare la pagina web dedicata al programma per gli sviluppatori di soluzioni business Canon all'indirizzo: www.canon-europe.com/bsdp

Alcune immagini sono simulate per rendere più chiara la riproduzione. Tutti i dati si basano sui metodi di collaudo standard di Canon. Il presente opuscolo e le specifiche del prodotto sono stati messi a punto prima della data di lancio del prodotto. Le specifiche definitive sono soggette a modifica senza preavviso. ™ e ©: tutti i nomi di aziende e/o prodotti sono marchi commerciali e/o marchi commerciali registrati dei rispettivi produttori nei rispettivi mercati e/o Paesi.



Canon Electronics Inc
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Italian Edition
© Canon Europa N.V.,
2013

Canon Italia Spa
Strada Padana Superiore, 2/B
20063 Cernusco sul Naviglio MI
Tel 02 82481
Fax 02 82484600
Pronto Canon 848800519
canon.it