

# Serie di stampanti HP Color LaserJet Enterprise M651



## Colori di qualità superiore su cui è possibile fare affidamento

Prestazioni affidabili: elevati volumi di documenti a colori fronte/retro di qualità professionale, con un'affidabilità eccezionale. Le efficienti funzioni di stampa "one-touch", le opzioni di stampa mobile, nonché la gestione semplice consentono di essere produttivi ovunque vi troviate.



Stampante HP Color LaserJet Enterprise M651dn



Stampante HP Color LaserJet Enterprise M651xh

### Investite in prestazioni di stampa affidabili.

- Ottenete i risultati richiesti nel vostro settore. Stampate documenti a colori di alta qualità, potrete contare su un completamento delle attività di stampa affidabile.
- Risultati affidabili, con una stampante progettata per un utilizzo silenzioso e interventi minimi.
- Massima affidabilità: mantenete la produttività di stampa grazie a un firmware affidabile, espandibile.
- Stampate al meglio: date la possibilità a ogni reparto di effettuare stampe a colori vivaci, uniformi e di qualità professionale.

### Ovunque vi troviate, potete portare avanti ogni vostra attività.

- Stampate senza cavi o rete. Accedete facilmente alla stampante tramite la stampa diretta wireless opzionale<sup>1</sup>.
- Stampa da dispositivi mobili grazie alla tecnologia Near Field Communication (NFC): tutta la comodità del touch-to-print da dispositivi mobili a portata di mano<sup>2</sup>.
- Stampate con la massima semplicità da notebook, smartphone e tablet al lavoro, a casa o in viaggio; Certificazione Mopria<sup>3</sup>.
- Stampate ovunque voi siate con Apple® AirPrint™<sup>4</sup>. Stampate da dispositivi mobili con funzionalità integrate di stampa o tramite l'applicazione e il software HP ePrint<sup>5</sup>.

### Preparatevi al futuro.

- Rimanete al passo con i tempi: Aggiornate facilmente la stampante con le soluzioni più all'avanguardia, grazie al Firmware HP FutureSmart.
- Affidatevi a una stampante che consente di espandere le attività aziendali, con aggiornamenti facili delle funzionalità.
- Controllate le stampanti, ovunque vi troviate, con HP Web Jetadmin<sup>6</sup>.
- Consente di proteggere i dati aziendali riservati con soluzioni avanzate per la sicurezza e un disco rigido crittografato<sup>6</sup>.

### Raggiungete alti livelli di produttività.

- Sfruttate la convenienza delle cartucce di inchiostro ad alta capacità originali HP.
- Controllo semplice a portata di mano: Selezionate le impostazioni utilizzando il display touchscreen a colori da 11 cm (4,3").
- Questa stampante è in grado di sostenere processi di stampa a volumi elevati, grazie alla capacità di alimentazione fino a 3.100 fogli<sup>7</sup>.



Color laser technology



Color touchscreen



2-sided printing




Auto On/Off Technology

## Panoramica del prodotto

### HP Color LaserJet Enterprise M651xh in figura:

1. Pannello di controllo VGA a colori da 10,9 cm intuitivo
2. Vassoio di raccolta da 500 fogli
3. Pulsante Home (torna alla schermata iniziale)
4. Lo sportello anteriore consente di accedere comodamente a cartucce e tamburi toner HP
5. Duplexer automatico integrato
6. Vassoio di alimentazione da 500 fogli
7. 2 vassoi carta da 500 fogli
8. Vassoio per carta ad alta capacità da 1.500 fogli
9. Pocket di integrazione hardware
10. Facile accesso alla porta USB per la stampa diretta di file (è necessario che la porta USB di facile accesso sia abilitata da un amministratore prima dell'uso)
11. Vassoio multifunzione da 100 fogli per supporti fino a 220 g/m<sup>2</sup>
12. Sportello di accesso in basso a destra per la rimozione degli inceppamenti
13. Unità disco rigido ad elevate prestazioni HP Secure
14. Processore a 800 MHz e 1 GB di RAM
15. Porta di stampa USB 2.0 ad alta velocità
16. Porta USB 2.0 ad alta velocità (per collegamento di dispositivi di terze parti)
17. Server di stampa HP Jetdirect Gigabit Ethernet
18. Porta di accesso per blocco di sicurezza tipo Kensington opzionale



## La serie in sintesi



Modello	Stampante HP Color LaserJet Enterprise M651n	Stampante HP Color LaserJet Enterprise M651dn	Stampante HP Color LaserJet Enterprise M651xh
<b>Codice prodotto</b>	CZ255A	CZ256A	CZ257A
<b>Stampa fronte/retro automatica</b>	Non disponibile	Sì	Sì
<b>1 vassoio multifunzione da 100 fogli</b>	Sì	Sì	Sì
<b>Vassoio 2 da 500 fogli</b>	Sì	Sì	Sì
<b>Vassoio 3 da 500 fogli</b>	Opzionale	Opzionale	Non disponibile
<b>Vassoio 4 da 500 fogli</b>	Opzionale	Opzionale	Non disponibile
<b>Vassoio di alimentazione da 500 fogli con cabinet</b>	Opzionale	Opzionale	Non disponibile
<b>2 vassoi di alimentazione da 500 fogli e da 1.500 fogli e piedistallo</b>	Opzionale	Opzionale	Sì
<b>Certificazione ENERGY STAR®</b>	No	Sì	Sì
<b>Disco rigido ad elevate prestazioni HP Secure</b>	Non disponibile	Non disponibile	Sì

## Contenuto della confezione



### Stampante HP Color LaserJet Enterprise M651n (CZ255A)

Stampante HP Color LaserJet Enterprise M651n; Cartucce toner nero, ciano, magenta e giallo HP Color LaserJet (resa ~11.500 pagine in nero, ~15.000 pagine a colori); CD con driver software e documentazione; Documentazione (Guida all'installazione dell'hardware); cavo di alimentazione; Server di stampa HP Jetdirect Gigabit Ethernet (incorporato); alloggiamento per integrazione hardware; Porta di stampa USB indipendente; 1 vassoio multifunzione da 100 fogli, 2 vassoi di alimentazione da 500 fogli; pieghevole per supporto



### Stampante HP Color LaserJet Enterprise M651dn (CZ256A)

Stampante HP Color LaserJet Enterprise M651dn; Cartucce toner nero, ciano, magenta e giallo HP Color LaserJet (resa ~11.500 pagine in nero, ~15.000 pagine a colori); CD con driver software e documentazione; Documentazione (Guida all'installazione dell'hardware); cavo di alimentazione; Server di stampa HP Jetdirect Gigabit Ethernet (incorporato); alloggiamento per integrazione hardware; Porta di stampa USB indipendente; 1 vassoio multifunzione da 100 fogli, 2 vassoi di alimentazione da 500 fogli, duplexer automatico (incorporato); Pieghevole per supporto



### Stampante HP Color LaserJet Enterprise M651xh (CZ257A)

Stampante HP Color LaserJet Enterprise M651xh; Cartucce toner nero, ciano, magenta e giallo HP Color LaserJet (resa ~11.500 pagine in nero, ~15.000 pagine a colori); CD con driver software e documentazione; Documentazione (Guida all'installazione dell'hardware); cavo di alimentazione; Server di stampa HP Jetdirect Gigabit Ethernet (incorporato); alloggiamento per integrazione hardware; Porta di stampa USB indipendente; 1 vassoio multifunzione da 100 fogli; 2 vassoi di alimentazione da 500 fogli; HCl (alta capacità in ingresso); Unità di stampa fronte/retro automatica integrata; Pieghevole per supporto; Disco rigido HP High-Performance Secure da almeno 320 GB, con crittografia hardware AES 256 o superiore;

## Accessori, materiali di consumo e supporto

<b>Accessori</b>	<b>CZ261A</b> Vassoio carta HP LaserJet/500 fogli
	<b>CZ262A</b> vassoio di alimentazione da 500 fogli con mobiletto HP LaserJet
	<b>CZ263A</b> Alimentatore e supporto HP 2x500/1x1500-sheet
	<b>CC497A</b> Vassoio supporti formato cartolina HP LaserJet
<b>Connettività</b>	<b>J8021A</b> Server di stampa wireless 802.11 b/g ew2500 HP Jetdirect*
	<b>J8026A</b> Server di stampa wireless USB HP Jetdirect 2700w*
	<b>J8029A</b> Accessorio Wireless Direct HP Jetdirect 2800w NFC/Wireless*
	<b>E5K46A</b> Accessorio stampa mobile wireless/NFC 1200w*
<b>Materiali di consumo</b>	<b>CF330X</b> Cartuccia Toner originale nero ad alta capacità LaserJet HP 654X 20.500 pagine
	<b>CF320A</b> Cartuccia toner originale nero LaserJet HP 652A 11.500 pagine
	<b>CF331A</b> Cartuccia Toner originale ciano LaserJet HP 654A 15.000 pagine
	<b>CF332A</b> Cartuccia Toner originale giallo LaserJet HP 654A 15.000 pagine
	<b>CF333A</b> Cartuccia Toner originale magenta LaserJet HP 654A 15.000 pagine
	<b>CE246A</b> Kit fusore 110 V HP Color LaserJet CE246A
	<b>CE247A</b> Kit fusore 220 V HP Color LaserJet CE247A 150000 pagine
	<b>CE249A</b> Kit trasf. immagine per stampanti HP Color LaserJet CE249A 150000 pagine
<b>Assistenza e supporto</b>	<b>CE265A</b> Unità di raccolta toner HP 648A Capacità dell'unità di raccolta toner di circa 36000 pagine (la resa può variare considerevolmente in base alle immagini stampate, ai supporti utilizzati, alle condizioni ambientali e ad altri fattori).
	<b>U1UH9E</b> - 3 anni di assistenza hardware HP entro il giorno lavorativo successivo per Color LaserJet M651
	<b>U1UJ0E</b> - 4 anni di assistenza hardware HP entro il giorno lavorativo successivo per Color LaserJet M651
	<b>U1UJ1E</b> - 5 anni di assistenza hardware HP entro il giorno lavorativo successivo per Color LaserJet M651
	<b>U1UJ2E</b> - 3 anni di assistenza hardware HP 4 ore 9x5 per Color LaserJet M651
	<b>U1UL0PE</b> - 1 anno di assistenza hardware post-garanzia entro il giorno lavorativo successivo per Color LaserJet M651
	<b>U1UL1PE</b> - 2 anni di assistenza hardware HP post-garanzia entro il giorno lavorativo successivo per Color LaserJet M651
<b>U1UL2PE</b> - 1 anno di assistenza post garanzia 4 ore 9x5 per Color LaserJet M651. U1UJ2E e U1UL2PE, verificare la disponibilità nei singoli paesi.	

\*HP Jetdirect 2700w e HP Jetdirect 2800w non possono essere installati contemporaneamente.

## Specifiche tecniche

Modello	Stampante HP Color LaserJet Enterprise M651n	Stampante HP Color LaserJet Enterprise M651dn	Stampante HP Color LaserJet Enterprise M651xh
<b>Codice prodotto</b>	CZ255A	CZ256A	CZ257A
<b>Tecnologia di stampa</b>	Laser		
<b>Pannello di controllo</b>	Touchscreen resistivo da 10,9 cm WQVGA (risoluzione: 480 x 272), con pulsante Home		
<b>Caratteri e tipi di carattere</b>	105 font TrueType interni scalabili in HP PCL, 92 font interni scalabili in emulazione HP Postscript livello 3 (simbolo dell'euro integrato); 1 font interno Unicode (Andale Mono WorldType); 2 font interni Windows Vista 8 (Calibri, Cambria); altre soluzioni di font disponibili su schede di memoria flash di terze parti; Font HP LaserJet e IPDS Emulation disponibili nel sito Web all'indirizzo <a href="http://hp.com/go/laserjetfonts">hp.com/go/laserjetfonts</a>		
<b>Velocità del processore</b>	800 MHz		
<b>Memoria</b>	1,5 GB di memoria di sistema		
<b>Velocità di stampa</b>	Fino a 42 ppm nero (A4); Fino a 42 ppm a colori (A4); Fino a 38 ipm duplex (A4) Misurata con ISO/IEC 24734, eccetto il primo set di documenti testati. Per maggiori informazioni, visitare il sito <a href="http://www.hp.com/go/printerclaims">http://www.hp.com/go/printerclaims</a> . La velocità effettiva varia a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software, del driver e della complessità del documento.		
<b>Tempi di stampa della prima pagina</b>	Solo 9,0 secondi nero (A4, pronta); Solo 9,0 secondi a colori (A4, pronta)		
<b>Opzioni di stampa fronte/retro</b>	Manuale (viene fornito il supporto driver)	Automatica (standard)	Automatica (standard)
<b>Ciclo di produttività mensile</b>	Fino a 120.000 pagine A4; Volume mensile di pagine stampate consigliato: 2000-17.000		
<b>Area della stampa</b>	Margini di stampa: Superiore: 4,3 mm; Inferiore: 4,3 mm; Sinistro: 4,3 mm; Destro: 4,3 mm; Area di stampa massima		
<b>risoluzione di stampa</b>	Fino a 1200 x 1200 dpi Nero; Fino a 1200 x 1200 dpi colore		
<b>Linguaggi di stampa</b>	HP PCL 6, HP PCL 5c, emulazione HP Postscript livello 3, PDF e AirPrint (URF e PDF)		
<b>Connettività standard</b>	1 dispositivo USB 2.0 ad alta velocità; 2 Host USB 2.0 (per connessioni di terzi); 1 Accessorio (per lucchetto Kensington); 1 Ethernet		
<b>Wireless</b>	Opzionale, abilitato con l'acquisto degli accessori hardware (J8021A, J8026A, J8029A o E5K46A)	Opzionale, abilitato con l'acquisto degli accessori hardware (J8021A, J8026A, J8029A o E5K46A)	Opzionale, abilitato con l'acquisto degli accessori hardware (J8021A, J8026A, J8029A o E5K46A)
<b>Requisiti minimi di sistema</b>	Windows: Windows 8, Windows 7 (SP1 o superiore), Windows Vista, Windows XP (SP2 o superiore), Windows Server 2003 (SP1 o superiore), Windows Server 2008; Windows Server 2008 R2 (64 bit); Windows Server 2012 (a 64 bit); 200 MB di spazio disponibile su disco rigido; unità CD-ROM/DVD o connessione a Internet; USB dedicata (USB 1.1 o 2.0) o connessione di rete; Per i requisiti hardware compatibili con il sistema operativo, visitare il sito Web <a href="http://www.microsoft.com">http://www.microsoft.com</a> Mac: OS X v10.6 Snow Leopard; OS X v10.7 Lion; OS X v10.8 Mountain Lion; OS X v10.9 Mavericks; unità CD-ROM/DVD o connessione a Internet; USB dedicata (USB 1.1 o 2.0) o connessione di rete; 1 GB di spazio disponibile su disco rigido		
<b>Sistemi operativi compatibili</b>	Windows XP SP3 o versioni successive (32 bit e 64 bit), Windows Vista (32 bit e 64 bit), Windows 7 (32 bit e 64 bit), Windows 8 (32 bit e 64 bit), Windows Server 2003 SP2 o versioni successive (32 bit e 64 bit), Windows Server 2008 (32 bit e 64 bit), Windows Server 2008 R2 (64 bit), Windows Server 2012 (64 bit); Mac OS X v10.6 Snow Leopard, OS X v10.7 Lion, OS X v10.8 Mountain Lion, OS X v10.9 Mavericks. Per informazioni aggiornate sui sistemi operativi supportati, vedere: Air Print <a href="http://support.apple.com/kb/ht4356">http://support.apple.com/kb/ht4356</a> , Android Citrix® e Servizi terminal di Windows ( <a href="http://www.hp.com/go/upd">http://www.hp.com/go/upd</a> ), driver software HP ePrint <a href="http://www.hp.com/go/eprintssoftware">http://www.hp.com/go/eprintssoftware</a> , Linux ( <a href="http://www.hplip.net">http://www.hplip.net</a> ), Novell ( <a href="http://www.novell.com/iprint">http://www.novell.com/iprint</a> ), tipi di dispositivi SAP <a href="http://www.hp.com/go/sap/drivers">http://www.hp.com/go/sap/drivers</a> , stampa SAP <a href="http://www.hp.com/go/sap/print">http://www.hp.com/go/sap/print</a> ), UNIX <a href="http://www.hp.com/go/unix">http://www.hp.com/go/unix</a> , UNIX Jetdirect <a href="http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software">http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software</a> , script modello Unix <a href="http://www.hp.com/go/unixmodelscripts">http://www.hp.com/go/unixmodelscripts</a>		
<b>Protocolli di rete supportati</b>	IPv4/IPv6: Compatibile con Apple Bonjour (Mac OS v10.2.4 e versioni successive); SNMPv1/v2c/v3; HTTP; HTTPS; FTP; TFTP; Porta 9100; LPD; WS Discovery; IPP; Secure-IPP; IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6; MLDv1; ICMPv6; IPv4: Auto-IP; SLP; Telnet; IGMPv2; BOOTP/DHCP; WINS; IP Direct Mode; WS Print; Altro: NetWare NDS; Bindery; NDPS; iPrint		
<b>Software incluso</b>	Driver stampante separato HP PCL 6, link Web software per Mac (Installer Mac), programma di installazione per Windows		
<b>Capacità di alimentazione</b>	Vassoio 1: fogli, carta (75 g/m²): 100; etichette, lucidi, cartoncini (163 g/m²): 50; cartoncini (216 g/m²): 30; buste: 10 Vassoio 2: fogli, carta (75 g/m²): 500; carta lucida (160 g/m²): 300; carta lucida (220 g/m²): 100 Vassoio opzionale 3, 4: fogli, carta (75 g/m²): 500; carta lucida (160 g/m²): 300; carta lucida (220 g/m²): 100; Vassoio opzionale 5: Fogli, carta (75 g/m²): 1500; carta lucida (160 g/m²): 300; carta lucida (220 g/m²): 100 Vassoio opzionale 3, 4: fogli, carta (75 g/m²): 500; carta lucida (160 g/m²): 300; carta lucida (220 g/m²): 100; Vassoio opzionale 5: Fogli, carta (75 g/m²): 1500; carta lucida (160 g/m²): 300; carta lucida (220 g/m²): 100 Valore massimo: Fino a 3100 fogli		
<b>Peso (grammatura)</b>	Vassoio multifunzione: da 60 a 220 g/m², vassoi per carta da 500 fogli, unità per stampa fronte/retro automatica: da 60 a 120 g/m² (carta comune), da 105 a 220 g/m² (carta lucida)		
<b>Formato della carta</b>	Vassoio 1: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); buste (C5, B5, C6, DL ISO); Cartolina; Dpostcard; da 76 x 127 a 216 x 356 mm Vassoio 2: A4; A5; B5 (JIS); da 148 x 210 a 216 x 356 mm Vassoio 3: A4; A5; B5 (JIS); da 148 x 210 a 216 x 356 mm		
<b>Capacità di uscita</b>	Fino a 500 fogli, Fino a 30 buste, Fino a 100 fogli Valore massimo: Fino a 500 fogli		
<b>Tipi di supporto</b>	Carta (comune, leggera, universale, riciclata, peso medio, pesante, peso medio lucida, pesante lucida, extra pesante, extra pesante lucida, cartoncini, biglietti lucidi, prestampata, perforata, colorata, ruvida), lucidi a colori, etichette, carta intestata, buste, pellicola opaca		
<b>Gestione della stampante</b>	HP Web Jetadmin; HP Utility (Mac)		

Modello	Stampante HP Color LaserJet Enterprise M651n	Stampante HP Color LaserJet Enterprise M651dn	Stampante HP Color LaserJet Enterprise M651xh
<b>Codice prodotto</b>	CZ255A	CZ256A	CZ257A
<b>Gestione della sicurezza</b>	Gestione dell'identità: Autenticazione Kerberos; Autenticazione LDAP; 1000 codici PIN utente; soluzioni opzionali avanzate di autenticazione di HP o terze parti (ad es.; lettori di badge); Rete: certificato IPsec/firewall; Chiave precondivisa; e autenticazione Kerberos; Supporta il plug-in di configurazione WJA-10 IPsec; Autenticazione 802.1x (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; Certificati; Lista controllo accessi; Dati: Crittografia dello storage; E-mail e PDF crittografati (utilizza le librerie di crittografia con convalida FIPS 140 di Microsoft); Cancellazione sicura; SSL/TLS (HTTPS); Credenziali crittografate; Dispositivo: Slot per blocco di sicurezza; Disattivazione porta USB; alloggiamento per integrazione hardware per soluzioni di sicurezza; Gestione della sicurezza: compatibile con HP Imaging e Printing Security Center		
<b>Pannello di controllo</b>	Touchscreen resistivo da 10,9 cm WQVGA (risoluzione: 480 x 272), con pulsante Home		
<b>Dimensioni stampante (L x P x A)</b>	550 x 520 x 455 mm	550 x 520 x 455 mm	660 x 665 x 1000 mm
<b>Dimensioni della confezione (L x P x A)</b>	750 x 678 x 597 mm	750 x 678 x 597 mm	760 x 860 x 1373 mm
<b>Grammatura stampante</b>	39,1 kg	39,1 kg	69,6 kg
<b>Peso della confezione</b>	44,6 kg	44,6 kg	86 kg
<b>Ambiente operativo</b>	Temperatura: Da 10 a 30 °C, Umidità: da 30 a 70% di umidità relativa		
<b>Memorizzazione dati</b>	Temperatura: Da 0 a 35 °C, Umidità: Dal 10 al 90% di umidità relativa		
<b>Acustica</b>	Emissioni di potenza acustica: 7,1 B(A) Emissioni di pressione acustica: 55 dB(A)		
<b>Alimentazione</b>	Requisiti: Tensione in entrata: 220-240 V CA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) Consumo: 650 watt (in stampa), 67 watt (pronta), 8,5 watt (inattiva), 1,9 watt (spegnimento automatico/WOL), 0,1 watt (spegnimento manuale), 0,1 watt (spegnimento automatico/accensione manuale). Consumo energetico standard (TEC): 4,7 kWh/settimana.		
<b>Certificazioni</b>	CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (Classe A), EN 61000-3-2 :2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3 :2008, EN 55024:2010, FCC Titolo 47 CFR, ICES-003, Direttiva EMC 2004/108/EC con marchio CE (Europa), altre omologazioni EMC come da requisiti dei singoli paesi; Marchio Energy Star; Certificazione Blue Angel.		
<b>Garanzia</b>	Un anno di garanzia limitata on-site, con intervento il giorno lavorativo successivo. La garanzia può variare a seconda delle leggi vigenti nei singoli Paesi. Accedere al sito <a href="http://hp.com/support">hp.com/support</a> per informazioni sulle opzioni di servizio e assistenza HP disponibili nella propria area.		

<sup>1</sup> Il dispositivo mobile potrebbe richiedere un'applicazione o un driver. Le prestazioni della rete wireless dipendono dall'ambiente fisico e dalla distanza dalla stampante. Per ulteriori informazioni, consultare la pagina [hp.com/go/businessmobileprinting](http://hp.com/go/businessmobileprinting). La stampa diretta wireless richiede l'acquisto di un modulo opzionale.

<sup>2</sup> Il dispositivo mobile deve supportare la stampa tramite NFC (Near Field Communication). Per un elenco completo dei dispositivi supportati, consultare la pagina [hp.com/go/businessmobileprinting](http://hp.com/go/businessmobileprinting). La funzionalità touch-to-print richiede l'acquisto di un modulo opzionale.

<sup>3</sup> La stampa in locale richiede che il dispositivo mobile e la stampante si trovino sulla stessa rete wireless o che siano collegati alla stampante tramite una connessione wireless diretta. Le prestazioni della rete wireless dipendono dall'ambiente fisico e dalla distanza dal punto di accesso. Le operazioni wireless sono compatibili solo con operazioni a 2,4 GHz. La stampa in remoto richiede una connessione Internet a una stampante HP connessa al Web. Potrebbero essere necessari l'applicazione o il software e un account HP ePrint. L'uso della modalità wireless a banda larga richiede un contratto di servizio acquistato separatamente per dispositivi mobili. Per informazioni sulla disponibilità e sulla copertura nell'area di residenza, contattare un fornitore di servizi. Per ulteriori informazioni, consultare la pagina [hp.com/go/businessmobileprinting](http://hp.com/go/businessmobileprinting). I dispositivi certificati Mopria si attengono a standard comuni che consentono di effettuare la stampa da dispositivi mobili con la massima semplicità e senza alcuna configurazione o con una configurazione minima.

<sup>4</sup> Supporta OS X® Lion, OS X Mountain Lion e le seguenti periferiche in cui è in esecuzione iOS 4.2 o versioni successive: iPad® (tutti i modelli), iPhone® (3GS o versioni successive), iPod touch® (terza generazione o versioni successive). Funziona con stampanti HP compatibili con AirPrint e richiede che la stampante sia connessa alla stessa rete alla quale è connesso il dispositivo OS X o iOS. Le prestazioni wireless dipendono dall'ambiente fisico e dalla distanza dal punto di accesso. OS X, iPad, iPhone e iPod touch sono marchi di fabbrica di Apple® Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi. AirPrint™ e il logo di AirPrint sono marchi registrati di Apple Inc.

<sup>5</sup> HP Web Jetadmin è gratuito e può essere scaricato all'indirizzo [hp.com/go/webjetadmin](http://hp.com/go/webjetadmin).

<sup>6</sup> Il disco rigido crittografato è disponibile solamente su HP Color LaserJet Enterprise M651xh.

<sup>7</sup> Per la capacità massima di carta, è necessario l'acquisto di vassoi per carta supplementari per HP Color LaserJet Enterprise M651n e HP Color LaserJet Enterprise M651dn.



<http://www.hp.com/it>

© Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso. Le sole garanzie applicabili a prodotti e servizi HP sono quelle indicate nella dichiarazione di garanzia fornita con ciascun prodotto e servizio. Nulla di quanto dichiarato nel presente documento dovrà essere interpretato come garanzia aggiuntiva. HP non è responsabile per errori tecnici o editoriali od omissioni contenuti nel presente documento.

