



HP LaserJet Enterprise 600 M603

Ideale per gruppi di oltre 15 utenti/ambienti aziendali di grandi dimensioni che richiedono stampe di documenti ad alta velocità e volumi elevati, gestione di rete avanzata, capacità carta aumentata e funzionalità di sicurezza.



HP LaserJet Enterprise 600 M603n



HP LaserJet Enterprise 600 M603dn



HP LaserJet Enterprise 600 M603xh

Affidabilità nella gestione di elevati volumi e alta velocità.

- Incremento immediato della produttività con velocità fino a 60 ppm¹ e stampa rapida dalla modalità di sospensione, grazie alla tecnologia Instant-on².
- Gestione del flusso di lavoro direttamente dalla stampante mediante pannello di controllo a colori a 4 righe e stampe rapide da un'unità flash USB.
- Possibilità di soddisfare facilmente esigenze di stampa di volumi elevati con la stampa fronte/retro automatica³, fino a quattro vassoi da 500 fogli⁴, un vassoio multifunzione da 100 fogli e capacità fino a 3.600 fogli⁵.
- Semplice sostituzione delle cartucce di toner grazie allo sportello di accesso per prestazioni silenziose e pulite.

Straordinari risparmi energetici e di carta.

- Consumo energetico ridotto di circa il 45 % rispetto alla maggior parte delle stampanti laser concorrenti⁶. Ulteriore riduzione con la tecnologia di accensione e spegnimento automatico HP, che accende o spegne la stampante in base all'attività di rete⁷.
- Raccolta dei dati di utilizzo in tempo reale e applicazione delle opzioni di risparmio energetico personalizzate e impostazioni della stampante con la console HP EcoSMART⁸.
- Riduzione dell'uso della carta fino al 50% con la stampa fronte/retro automatica³.
- Cartucce toner HP originali preinstallate per ridurre gli sprechi. Riciclaggio gratuito tramite HP Planet Partners⁹.

Stampa sicura con un intervento minimo.

- Protezione dei dati riservati archiviati sulla stampante con HP High-Performance Secure Hard Disk¹⁰.
- Protezione migliorata su tutte le periferiche di rete: il protocollo IPv6 e la protezione IPsec consentono di espandere la rete garantendo la sicurezza dei dati.
- Controllo delle pratiche di stampa e applicazione dei criteri di sicurezza utilizzando HP Access Control¹¹.
- Controllo dell'ambiente di stampa e abbattimento dei costi con HP Web Jetadmin, gestione delle risorse IT con il driver di stampa universale HP e riduzione dell'impatto ambientale¹².

Maggiore capacità di stampa per tenere il passo con la crescita aziendale.

- Semplice aggiornamento, gestione ed espansione della capacità delle stampanti di rete grazie al firmware HP FutureSmart.
- Innovativa capacità di espansione che semplifica l'implementazione di flussi di lavoro e soluzioni di gestione documenti di HP e di terze parti.
- La stampa diventa mobile, con HP ePrint: è possibile utilizzare i servizi e-mail per stampare da smartphone a una stampante abilitata per ePrint¹³.
- Ottimizzazione dell'investimento grazie all'aggiunta di funzionalità come l'autenticazione della scheda o nuove misure di contabilità utilizzando il pocket di integrazione hardware¹⁴.

¹ Misurato in base allo standard ISO/IEC 24734, prima serie di documenti di prova esclusa. Per ulteriori informazioni, vedere www.hp.com/go/printerclaims. La velocità esatta può variare a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software, del driver e della complessità del documento.

² Rispetto ai prodotti che utilizzano la fusione tradizionale.

³ La stampa fronte/retro automatica è disponibile solo per le stampanti HP LaserJet Enterprise 600 M603dn e HP LaserJet Enterprise 600M603xh. L'accessorio per la stampa fronte/retro automatica può essere acquistato separatamente per la stampante M603n HP LaserJet Enterprise 600.

⁴ Un ulteriore vassoio di carta da 500 fogli è disponibile soltanto per la stampante HP LaserJet Enterprise 600 M603xh.

⁵ Il vassoio di alimentazione ad alta capacità 1 x 1.500 fogli può essere acquistato separatamente per la serie di stampanti M603 HP LaserJet Enterprise 600.

⁶ I dati energetici usati per calcolare il risparmio in base ai controlli HP eseguiti con il metodo del consumo elettrico tipico (TEC) del programma di ENERGY STAR® rispetto alla maggior parte dei modelli competitivi più venduti a livello mondiale < € 2.299 nel marzo 2011 utilizzando dati riportati all'indirizzo energystar.gov e eu.energystar.org al luglio 2011. Dati estesi a un anno. I risultati effettivi possono variare.

⁷ Funzionalità accensione/spegnimento automatico HP variabile in base alla stampante e alle impostazioni. Il consumo energetico effettivo può variare.

⁸ Disponibile a partire dalla fine del 2011. Può richiedere un aggiornamento del firmware.

⁹ La disponibilità del programma varia. Il servizio di ritiro e riciclaggio delle cartucce HP originali è attualmente disponibile in più di 50 paesi e territori in tutto il mondo attraverso il programma HP Planet Partners. Per ulteriori informazioni, o per richiedere le buste per la restituzione e le scatole di raccolta, visitare il sito www.hp.com/recycle.

¹⁰ HP High-Performance Secure Hard Disk è disponibile solo per la stampante HP LaserJet Enterprise 600 M603xh.

¹¹ Il Controllo accesso HP deve essere acquistato separatamente.


¹² HP Web Jetadmin è gratuito e può essere scaricato dal sito Web www.hp.com/go/webjetadmin. Il driver di stampa universale HP è gratuito e può essere scaricato dal sito www.hp.com/go/upd. La flotta HP EcoSMART deve essere acquistata separatamente.

¹³ Richiede una connessione Internet per la stampante. Funziona con qualsiasi dispositivo abilitato a Internet e alla posta elettronica. I tempi di stampa possono variare. Per ottenere un elenco di documenti e tipi di immagine supportati, vedere www.hp.com/go/eprintcenter. Alcuni prodotti HP LaserJet richiedono l'aggiornamento del firmware.

Panoramica del prodotto

HP LaserJet Enterprise 600 M603xh

1. display a colori a 4 linee intuitivo con tastierino da 10 tasti
2. Pocket di integrazione hardware (HIP - Hardware Integration Pocket) per l'integrazione di soluzioni
3. Porta USB walk-up
4. Stampa automatica fronte/retro integrata
5. Comodo interruttore accensione/spegnimento anteriore
6. Comparto di raccolta da 500 fogli
7. Sportello di accesso per installare cartucce toner regolari o ad alta capacità
8. 1 vassoio multifunzione da 100 fogli per supporti personalizzati pesanti fino a 200 g/m² di carta
9. Due vassoi di alimentazione da 500 fogli per una capacità di alimentazione totale di 1.100 fogli
10. Server di stampa incorporato HP Jetdirect 10/100/1000Base-TX Ethernet
11. HP High Performance Secure Hard Disk
12. 512 MB di memoria totale e processore a 800 MHz per operazioni di stampa complesse ma veloci
13. Porta Hi-Speed USB 2.0



La serie in sintesi



HP LaserJet Enterprise 600 M603n

- Stampante HP LaserJet Enterprise 600 M603n: velocità di stampa fino a 60 ppm in bianco e nero
- qualità di stampa fino a 1200 x 1200 dpi effettivi con HP ProRes 1200, HP FastRes 1200, 512 MB di memoria espandibile a 1 GB
- Processore da 800 MHz
- 1 cavo Gigabit Ethernet
- 1 cavo USB 2.0 alta velocità
- 2 cavi USB esterni per host (1 cavo per walk-up, 1 cavo accessibile dall'esterno)
- 2 porte compatibili con USB 2.0 interne (per connessioni di terze parti)
- 1 pocket di integrazione hardware USB 2.0 alta velocità (per connessioni di terze parti)
- Vassoio multifunzione da 100 fogli
- Vassoio di alimentazione da 500 fogli



HP LaserJet Enterprise 600 M603dn

- Stampante HP LaserJet Enterprise 600 M603dn: come modello di base con stampa fronte/retro automatica



HP LaserJet Enterprise 600 M603xh

- Stampante HP LaserJet Enterprise 600M603xh: come modello base con stampa fronte/retro automatica
- 1 vassoio carta da 500 fogli
- HP High-Performance Secure Hard Disk crittografato da 250 GB

Accessori consigliati



CF062A Accessorio per stampa fronte-retro automatica HP LaserJet

La stampa fronte/retro automatica HP LaserJet Unità risparmiare tempo, denaro e carta. Permette di stampare in modo automatico su entrambe le facciate del foglio, consentendo all'utente di concentrarsi su attività più importanti. La riduzione dei costi è reale, perché il consumo di carta viene dimezzato.



CE998A Alimentatore vassoio di entrata da 500 fogli HP LaserJet

Il vassoio per la carta da 500 fogli LaserJet HP favorisce la produttività dei gruppi di lavoro con accessori di alimentazione della carta semplici e resistenti per una versatilità dei supporti dal formato | al legale. Permettendo di stampare più a lungo senza bisogno di aggiunge la carta.



CE398A Vassoio per carta da 1500 fogli per stampanti HP LaserJet

Vassoi carta HP LaserJet/1500 fogli Questo vassoio di alimentazione della carta permette resistenza e versatilità dei supporti e consente di stampare più lungo termine (fino a 1500 fogli) senza necessità di caricare la carta.



CE405A Fascicolatore/raccoglitore HP LaserJet da 500 fogli

Da 500 fogli HP LaserJet fascicolatori migliore gestione del flusso di lavoro e adattabilità per più utenti. La stampante non deve essere più controllata di frequente, grazie alla funzionalità automatica che pinza e ordina i fogli in un altro cassetto.



CE399A Alimentatore buste HP LaserJet da 75 fogli

HP LaserJet busta alimentatori accertarsi postali azienda si trasforma in un'operazione semplice, efficiente e professionale. Stampa direttamente a vari formati di buste compresi fino a 75 Monarch perB5-sized buste.



CE997A Mailbox HP LaserJet da 500 fogli a 5 vassoi

HP LaserJet 5-scomparto cassette postali offrono una capacità di raccolta aggiuntiva di 500 pagine per una potenza totale di 1.100 pagine. Questo versatile accessorio presenta quattro modalità operative e permette di accedere con comodità ai lavori di stampa, copia e invio fax ottimizzando il flusso di lavoro.

Informazioni relative all'ordine



HP LaserJet Enterprise 600 M603n (CE994A)

Stampante HP LaserJet Enterprise 600 M6023n; Cartuccia di toner nero HP LaserJet (circa 10.000 pagine); Cavo di alimentazione angolo destro; Software e documentazione su CD-ROM; Guida introduttiva; Opuscolo informativo sul servizio di assistenza; Opuscolo informativo su HP ePrint; Guida alla garanzia (dove applicabile)



HP LaserJet Enterprise 600 M603dn (CE995A)

Stampante HP LaserJet Enterprise 600 M603dn; Cartuccia di toner nero HP LaserJet (circa 10.000 pagine); Cavo di alimentazione angolo destro; Software e documentazione su CD-ROM; Unità fronte/retro automatica per la stampa su due lati; Guida introduttiva; Opuscolo informativo sul servizio di assistenza; Opuscolo informativo su HP ePrint; Guida alla garanzia (dove applicabile); Errata corrige relativo all'unità fronte/retro automatica



HP LaserJet Enterprise 600 M603xh (CE996A)

Stampante HP LaserJet Enterprise 600 M603xh; Cartuccia di toner nero HP LaserJet (circa 10.000 pagine); Cavo di alimentazione angolo destro; Software e documentazione su CD-ROM; Vassoio di alimentazione da 500 fogli; Unità fronte/retro automatica per la stampa su due lati; Guida introduttiva; Opuscolo informativo sul servizio di assistenza; Opuscolo informativo su HP ePrint; Guida alla garanzia (dove applicabile); Errata corrige relativo all'unità fronte/retro automatica

Accessori, materiali di consumo e supporto

Accessori

| | |
|--------|-----------------------------------------------------------|
| CF062A | Accessorio per stampa fronte-retro automatica HP LaserJet |
| CE998A | Alimentatore vassoio di entrata da 500 fogli HP LaserJet |
| CE398A | Vassoio per carta da 1500 fogli per stampanti HP LaserJet |
| CE405A | Fascicolatore/raccoglitore HP LaserJet da 500 fogli |
| CE399A | Alimentatore buste HP LaserJet da 75 fogli |
| CE997A | Mailbox HP LaserJet da 500 fogli a 5 vassoi |
| CE404A | Fascicolatore HP LaserJet da 500 fogli |
| CB525A | Supporto stampante HP LaserJet serie P4010/P4510600 |
| CB527A | Cassetto supporti personalizzati HP LaserJet 400 fogli |
| Q3216A | Cartuccia cucitrice HP 1000 |
| CE483A | DIMM DDR2 HP 512 MB 144 pin x32 |

Connettività

| | |
|--------|----------------------------------------------|
| J8026A | HP Jetdirect 2700w USB Wireless Print Server |
|--------|----------------------------------------------|

Materiali di consumo

| | |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CE390A | Cartuccia di toner nero HP 90A LaserJet Resa media della cartuccia 10.000 pagine standard. Resa dichiarata in base a ISO/IEC 19752 e stampa continua. Le rese effettive variano in base alle immagini stampate e ad altri fattori. Per maggiori informazioni, vedere http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies . |
| CE390X | Cartuccia di toner nero HP 90X LaserJet Resa media della cartuccia 24,000 pagine standard. Resa dichiarata in base a ISO/IEC 19752 e stampa continua. Le rese effettive variano in base alle immagini stampate e ad altri fattori. Per maggiori informazioni, vedere http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies . |
| CF064A | Kit manutenzione HP LaserJet CF064Ada 110 V 225.000 pagine |
| CF065A | Kit manutenzione HP LaserJet CF065Ada 220 V 225.000 pagine |

Materiali di consumo

| | |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------|
| CHP310 | Carta HP LaserJet Paper - 500 fogli/A4/210 x 297 mm |
| CHP830 | Carta riciclata HP Recycled Paper 80 g/m ² 500 fogli/A4/210 x 297 mm |
| CHP710 | Carta multifunzione da stampa HP Paper - 500 fogli/A4/210 x 297 mm |

Servizi & supporto

| | |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HZ503E | Supporto hardware HP di 3 anni con intervento entro il giorno lavorativo successivo per LaserJet M603 |
| HZ507E | Supporto hardware HP di 3 anni con intervento entro 4 ore per LaserJet M603 13x5 |
| HY752E | Supporto hardware HP di 4 anni con intervento entro il giorno lavorativo successivo per LaserJet M603 |
| HY753E | Supporto hardware HP di 5 anni con intervento entro il giorno lavorativo successivo per LaserJet M603 |
| HS401PE | Supporto hardware HP post garanzia da 1 anno con intervento entro il giorno lavorativo successivo per LaserJet M603 |
| HY751PE | Supporto hardware HP post garanzia da 1 anno con intervento entro 4 ore per LaserJet M603 13x5 |
| HS404PE | Supporto hardware HP post garanzia da 2 anni con intervento entro il giorno lavorativo successivo per LaserJet M603 |
| UC742E | Servizio di assistenza HP Network Install Mono Mid-range LaserJet |
| UZ048E | Servizio HP Autosend e Mono mid-range LaserJet con installazione con configurazione in rete |

Per un elenco completo dei materiali di consumo, degli accessori e dei servizi, consultare il sito <http://www.hp.com>

Scegliete un supporto affidabile per creare la miglior immagine possibile. Possiamo aiutarvi a migliorare il vostro ambiente di stampa e trattamento delle immagini, proteggere il vostro investimento IT e sviluppare il vostro business, grazie ai servizi HP Care Pack che vi offrono un supporto qualificato, a costi contenuti e personalizzato in funzione delle vostre esigenze.



Specifiche tecniche

| | | | |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tecnologia di stampa | Laser | | |
| Velocità di stampa | Prima pagina uscita: Solo 8,5 secondi A4: Fino a 60 ppm La stampa della prima pagina viene misurata dal vassoio 2. La velocità può variare a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software, del driver e della complessità del documento. Misurata con ISO/IEC 24734, eccetto il primo set di documenti testati. Per maggiori informazioni, visitare il sito http://www.hp.com/go/printerclaims . La velocità effettiva varia a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software, del driver e della complessità del documento. | | |
| Processore | 800 MHz, Processore superscalare ARM Cortex™-A8 | | |
| Memoria | 512 MB, Espandibile fino a 1 GB tramite slot DDR2 DIMM a 144 pin, Capacità del disco rigido: HP High-Performance Secure Hard Disk standard disponibile solo su M603xh | | |
| Stampa | <p>Qualità HP ProRes 1200, HP FastRes 1200, HP REI, 600 dpi, 300 dpi</p> <p>Risoluzione Fino a 1200 x 1200 dpi</p> <p>Linguaggi della stampante HP PCL 6, HP PCL 5c (driver HP PCL 5c disponibile solo via Web), unità di emulazione HP Postscript Level 3, stampa PDF nativa (v 1.4)</p> <p>Caratteri di stampa/font 105 font TrueType interni scalabili in HP PCL, 92 font interni scalabili nell'unità di emulazione HP Postscript Level 3 (simbolo dell'euro integrato); 1 font Unicode interno (Andale Mono WorldType); 2 font Windows Vista® 8 interni (Calibri, Cambria); altre soluzioni font disponibili mediante schede di memoria flash di terze parti; HP LaserJet Font e IPDS Emulation disponibili su http://www.hp.com/go/laserjetfonts</p> <p>Ciclo operativo (mensile, A4) Fino a 275000 pagine</p> <p>Volume mensile di pagine stampate da 5000 a 20000 consigliato</p> <p>Margini di stampa Superiore: 6 mm, Sinistro: 5 mm, Destro: 5 mm, Inferiore: 6 mm</p> | | |
| Gestione dei supporti | Ingresso | Capacità | Peso |
| | Vassoio 1 | fogli: 100; lucidi: 50; buste: 10 | da 60 a 200 g/m ² |
| | Vassoio 2 | fogli: 500 | da 60 a 120 g/m ² |
| | Vassoio 3 | | da 60 a 120 g/m ² |
| | Stampa fronte/retro: | M603n: Manuale (viene fornito il supporto driver); M603dn: Automatica (standard); M603xh: Automatica (standard); Fogli: Fino a 600 fogli (500 nello scomparto con lato di stampa verso il basso, 100 per sportello posteriore con lato di stampa verso l'alto). Buste: Fino a 10 buste. Lucidi per proiezioni: Fino a 600 fogli | M603n: da 60 a 120 g/m ² (con unità di stampa fronte/retro opzionale); M603dn: da 60 a 120 g/m ² ; M603xh: da 60 a 120 g/m ² ; |
| | Uscita: | | M603n: A4; A5; B5 (JIS) (con unità fronte/retro opzionale); M603dn: A4; A5; B5 (JIS); M603xh: A4; A5; B5 (JIS); formato personalizzato da 76 x 127 a 216 x 356 mm |
| Tipi di supporto | Carta (alta qualità, colorata, intestata, comune, prestampata, perforata, riciclata, ruvida, lucida), buste, etichette, cartoncini, lucidi, etichette per scaffalature, personalizzata | | |
| Compatibilità della scheda di memoria | Unità flash USB | | |
| Interfaccia e connettività | 1 cavo USB 2.0 alta velocità, 1 cavo Gigabit Ethernet; 2 cavi USB esterni per host (1 cavo per walk-up e 1 cavo accessibile dall'esterno); 2 porte compatibili con USB 2.0 interne (per connessioni di terze parti); 1 HIP USB 2.0 alta velocità (per connessioni di terze parti) | | |
| Protocolli di rete | IPv4/IPv6: SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall compatibili con Apple Bonjour (Mac OS v10.2.4 o versioni successive); IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print; Altro: NetWare NDS, Bindery, NDPS ePrint | | |
| Compatibilità con i sistemi operativi | Microsoft® Windows® 7, Windows Vista®, Windows XP® (SP2+), Server 2003 (SP1+), Server 2008 (tutti a 32-bit e a 64-bit), Server 2008 R2 (a 64-bit); Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7; Citrix® e Windows® Terminal Services (per aggiornamenti sui sistemi supportati, vedere la guida dell'amministratore di sistema all'indirizzo http://www.hp.com/go/upd , scheda Documentation); Novell® (per aggiornamenti sui sistemi supportati, vedere http://www.novell.com/iprint); Linux (vedere http://www.hplip.net); UNIX (vedere http://www.hp.com/go/unix , http://www.hp.com/go/unixmodelscripts e http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software); Tipi di dispositivi SAP (vedere http://www.hp.com/go/sap/drivers e http://www.hp.com/go/sap/print) Opzionale: Driver della stampante e software più recenti per tutti i sistemi operativi supportati, disponibili sul sito Web http://www.hp.com/support/hpljm603series ; se non si dispone di un accesso a Internet, consultare l'opuscolo contenuto nella confezione della stampante | | |
| Requisiti minimi di sistema | Microsoft® Windows® 7, Windows Vista®, Windows XP® (SP2 o versioni successive), Server 2003 (SP1 o versioni successive), Server 2008, Server 2008 R2: 200 MB di spazio disponibile su disco rigido; requisiti di sistema hardware compatibili con il sistema operativo, vedere http://www.microsoft.com , Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7; 150 MB di spazio disponibile su disco rigido; requisiti di sistema hardware compatibili con il sistema operativo, vedere: http://www.apple.com | | |
| Software | Programma di installazione per Windows®, driver discreto HP PCL 6; Programma di installazione per Mac, driver Postscript | | |
| Pannello di controllo | Display LCD 2,29 X 5,33 cm a colori da 4 righe, 3 LED (per stato attenzione, dati, pronta), pulsanti (informazioni, interrompi/annulla, indietro, Home, cartella, freccia sinistra), no tastierino numerico | | |
| Gestione della stampante | HP Web Jetadmin; HP SureSupply; HP Utility (Mac) | | |
| Gestione della sicurezza | Protezione della gestione: SNMP v3, SSL/TLS, autenticazione 802.1X (EAP: PEAP, EAP-TLS), IPP su TLS, IPsec/Firewall con, Certificato, autenticazione con PreShared Key e autenticazione Kerberos; Supporto per WJA-10 configurazione IPsec con IPsec Plug-in | | |
| Alimentazione | Alimentatore integrato; Requisiti: Tensione di ingresso: da 100 a 127 V CA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz); da 220 a 240 V CA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz). Consumo: 920 watt (in stampa), 21 watt (pronta), 5,5 watt (inattiva), 1,0 watt (spegnimento automatico), 0,3 watt (spegnimento manuale) TEC (consumo energetico tipico): 4,368 Kwh/settimana | | |
| Dimensioni (l x p x a) | Senza imballaggio: M603n: 415 x 428 x 398 mm; M603dn: 415 x 508 x 398 mm; M603xh: 415 x 508 x 513 mm; Imballato: M603n: 588 x 540 x 499 mm; M603dn: 588 x 633 x 499 mm; M603xh: 588 x 633 x 749 mm; | | |
| Peso | Senza imballaggio: M603n: 23,7 Kg; M603dn: 26,3 Kg; M603xh: 32,8 Kg; Imballato: M603n: 27,5 kg; M603dn: 30,1 kg; M603xh: 38,9 Kg; | | |
| Ambiente operativo | Temperatura di funzionamento: Da 15 a 32 °C. Temperatura di funzionamento consigliata: Da 15 a 32 °C. Umidità di funzionamento: Da 10 a 80% di umidità relativa. Umidità di funzionamento consigliata: Da 10 a 80% di umidità relativa. Temperatura di immagazzinaggio: Da -30 a 60 °C. Umidità di immagazzinaggio: Dal 10 al 90% di umidità relativa. Rumorosità ISO 9296: Potenza sonora: LwAd7,1 B(A) | | |
| Acustica | Emissioni acustiche: 7,1 B(A) Emissioni pressione acustica: 57 dB(A) | | |
| Certificazioni del prodotto | Certificazioni relative alla sicurezza: IEC 60950-1 (internazionale); EN 60950-1 +A11 (EU); IEC 60825-1; licenza GS (Europa); EN 60825-1 (dispositivo laser/LED, classe 1); Direttiva bassa tensione 2006/95/EC con marchio CE (Europa); altre omologazioni per la sicurezza come richieste dai singoli paesi Certificazioni EMC: CISPR 22: 2005 EN 55022: 2006 +A1 Classe B, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 2008, EN 55024: 1998 +A1+A2, FCC Titolo 47 CFR, ICES-003, G89254-2008, direttiva EMC 2004/108/EC con marchio CE (Europa), altre omologazioni EMC come richieste dai singoli paesi | | |
| Garanzia | Garanzia di un anno on site. Sono disponibili i servizi HP care pack opzionali. Le opzioni di garanzia e assistenza variano in base al prodotto, al paese e ai requisiti legali. | | |

<http://www.hp.com/it>



© Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso. Le sole garanzie applicabili a prodotti e servizi HP sono quelle indicate nella dichiarazione di garanzia fornita con ciascun prodotto e servizio. Nulla di quanto dichiarato nel presente documento dovrà essere interpretato come garanzia aggiuntiva. HP non è responsabile per errori tecnici o editoriali od omissioni contenuti nel presente documento.

Pubblicato in EMEA 02/12 4AA3-5780ITE

ecoHIGHLIGHTS

- Risparmio energetico: la tecnologia HP Auto On/Auto accende la stampante quando serve e la spegne quando non serve¹.
- Riduzione del consumo della carta fino al 50% con stampa fronte/retro automatica.
- Riciclaggio conveniente e gratuito delle cartucce in 54 paesi.

Certificazione ENERGY STAR®

La stampante HP LaserJet Enterprise 600 M603n non è conforme al programma ENERGY STAR®.

¹ Funzionalità HP Auto-On e Auto-Off a seconda della stampante e delle impostazioni.

Riciclo di dispositivi hardware e materiali di consumo per la stampa. I servizi HP di asset management e di riciclaggio semplificano lo smaltimento responsabile.

www.hp.com/ecosolutions

