



Stampante a colori HP LaserJet Enterprise 500 M551

Ideale per gruppi di lavoro in grandi e piccole aziende che vogliono colore di qualità professionale e strumenti per la gestione avanzata della stampante.



Stampante a colori HP LaserJet Enterprise 500 M551n



Stampante a colori HP LaserJet Enterprise 500 M551dn



Stampante a colori HP LaserJet Enterprise 500 M551xh

Migliorate l'impatto promozionale della vostra azienda grazie al colore ad alte prestazioni.

- Creazione di materiali di marketing con colori realistici e dettagli nitidi grazie alla corrispondenza di colori PANTONE® HP Easy Color.
- Massima precisione del colore con HP ImageREt 3600 e tecnologia del toner HP ColorSphere.
- Stampe di alta qualità a basso costo da subito, con una serie completa di cartucce - contenenti in media quasi il doppio di toner nero e oltre il doppio di toner a colori rispetto ai concorrenti principali ¹.
- Stampate in bianco e nero con costi contenuti, grazie a una cartuccia nera opzionale ad alta capacità ^{2,3}.

Investite in una stampante semplice da usare e da gestire.

- Gestite i processi in modo intuitivo, grazie al pannello di controllo a colori a quattro righe della stampante. Stampa facile da un'unità USB Flash ⁴.
- Rendete la stampa mobile quanto voi, con HP ePrint: stampate praticamente da qualsiasi luogo ⁵.
- Conservate al sicuro le informazioni riservate, proteggendole con un PIN per il recupero dei processi di stampa e con il disco rigido sicuro ad alte prestazioni HP ⁶.
- Controllo semplice dell'utilizzo di colori con HP Color Access Control. Gestione proattiva degli ambienti di stampa con il software leader HP Web Jetadmin.

Sfruttate opzioni di espandibilità innovative.

- Aggiornamento, gestione ed estensione delle funzionalità della stampante con operazioni semplici, mediante il firmware HP FutureSmart.
- Il programma HP Solutions Business Partners consente l'accesso a soluzioni certificate HP e prodotte da partner leader dei rispettivi settori.
- L'alloggiamento per integrazione hardware consente di incorporare facilmente soluzioni opzionali per la produttività e la sicurezza ^{4,7}.
- Miglioramento della produttività: Questa stampante laser a colori per grandi volumi offre una capacità massima di 1100 fogli e consente di risparmiare tempo, completando lavori di stampa molto grandi senza dover ricaricare i vassoi ⁸.

Importanti risparmi energetici e di carta.

- Riducete il consumo di energia di una percentuale tra il 19% e il 66% con la modalità Auto-On/Auto-Off ⁹. Risparmiate ancora più energia con la tecnologia Instant-on ¹⁰ che riduce i tempi di riscaldamento e raffreddamento.
- Raccolta di dati e impostazioni di controllo e creazione di utili report mediante HP EcoSMART fleet.
- Risparmiate tempo con l'installazione facile delle cartucce; riciclate le cartucce in modo semplice e gratuito ¹¹.
- Risparmio di risorse e anche del 50% di carta con la stampa fronte/retro automatica ⁴.

¹ Calcolo sulla base della quantità di toner nero e a colori in dotazione con la stampante e con la maggior parte delle stampanti di alta gamma della concorrenza in funzione della quota di mercato, riportata da Gap Intelligence l'1/8/2011.

² Rispetto alle stampanti della serie HP LaserJet Enterprise P3015. Supponendo che almeno il 30 per cento delle pagine complessive venga stampato a colori con contenuti simili a quelli della suite di prova a colori ISO/IEC 19798 (www.iso.org/itc1/sc28) e che la lunghezza media del lavoro di stampa sia di tre pagine. Rese definite in base agli standard di prova ISO/IEC. Le rese e i costi effettivi variano notevolmente in base alle immagini stampate, al numero di pagine a colori e ad altri fattori.

³ La cartuccia di toner HP 500X LaserJet nero non è inclusa; va acquistata separatamente.

⁴ Stampa fronte/retro automatica, USB per stampa diretta e alloggiamento per integrazione hardware disponibili solo su stampante a colori HP LaserJet Enterprise 500 M551dn e stampante a colori HP LaserJet Enterprise 500 M551xh.

⁵ Richiede una connessione a Internet per la stampante. La funzionalità è disponibile con qualsiasi dispositivo connesso che supporta Internet e la posta elettronica. I tempi di stampa possono variare. Alcune stampanti HP LaserJet potrebbero richiedere un aggiornamento del firmware. Per un elenco di documenti e tipi di immagine supportati, visitare il sito Web www.hp.com/go/eprintcenter. Per soluzioni aggiuntive, visitare il sito Web www.hp.com/go/mobile-printing-solutions.

⁶ Il disco rigido sicuro ad alte prestazioni HP è disponibile solo sulla stampante a colori HP LaserJet Enterprise 500M551xh.

⁷ È possibile che le soluzioni implementate mediante l'alloggiamento per l'integrazione hardware vadano acquistate separatamente.

⁸ L'alimentatore da 500 fogli va acquistato a parte per la stampante a colori HP LaserJet Enterprise 500M551n e dn. Il vassoio aggiuntivo può essere aggiunto solo ai modelli n e dn.

⁹ Risparmio energetico in base a test interni di HP basati sul confronto tra l'impostazione Auto-On/Auto-Off e l'impostazione predefinita. Risparmio minimo basato su un intervallo di sospensione di 45 minuti. Risparmio massimo basato su un intervallo di sospensione di 1 minuto. I risultati effettivi possono variare.

¹⁰ Rispetto ai prodotti che utilizzano la fusione tradizionale.

¹¹ La disponibilità del programma può variare. Il ritiro e riciclaggio delle cartucce HP è attualmente disponibile in più di 50 paesi e territori in tutto il mondo attraverso il programma HP Planet Partners. Per ulteriori informazioni o per richiedere le buste per la restituzione e le scatole per la raccolta di materiali voluminosi, visitare il sito www.hp.com/recycle.

Panoramica del prodotto

Stampante a colori HP LaserJet Enterprise 500 M551xh

1. alloggiamento di integrazione hardware per l'integrazione di soluzioni
2. porta di stampa USB diretta
3. display grafico a colori a 4 righe
4. lo sportello frontale facilita l'accesso alle quattro cartucce di toner HP all-in-one
5. stampa automatica fronte/retro integrata
6. vassoio multifunzione (1) da 100 fogli per supporti pesanti personalizzati fino a 220 g/m² (carta da lettera da 58 lb)
7. pulsante On/Off
8. due vassoi di alimentazione da 500 fogli per una capacità di alimentazione complessiva di 1100 fogli
9. porta Hi-Speed USB 2.0 host per soluzioni di terze parti
10. alloggiamento per blocco di sicurezza con cavo
11. porta dispositivo Hi-Speed USB 2.0
12. server di stampa integrato HP Jetdirect Gigabit Ethernet
13. 1024 MB di memoria totale e processore a 800 MHz per la gestione rapida di lavori di stampa complessi
14. disco rigido protetto ad alte prestazioni HP
15. due porte host interne USB 2.0 per soluzioni di terze parti



La serie in sintesi



Stampante a colori HP LaserJet Enterprise 500 M551n

- Stampante a colori HP Color LaserJet Enterprise 500 M551n: velocità di stampa fino a 32 ppm a colori, 32 ppm in bianco e nero
- qualità di stampa fino a 1200 x 1200 dpi effettivi
- HP ImageREt 3600
- 1 GB (1024 MB) di RAM
- processore a 800 MHz
- 1 porta host Hi-Speed USB 2.0
- 2 porte host USB interne
- 1 porta dispositivo Hi-Speed USB 2.0
- 1 porta di rete Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX
- vassoio multifunzione da 100 fogli
- vassoio di alimentazione 2 da 500 fogli



Stampante a colori HP LaserJet Enterprise 500 M551dn

- Stampante a colori HP Color LaserJet Enterprise 500 M551dn: come modello base ma con stampa fronte/retro automatica
- porta Hi-Speed USB 2.0 host per la stampa diretta da USB
- alloggiamento per integrazione hardware



Stampante a colori HP LaserJet Enterprise 500 M551xh

- Stampante a colori HP Color LaserJet Enterprise 500 M551xh: come modello base ma con stampa fronte/retro automatica
- porta Hi-Speed USB 2.0 host per la stampa diretta da USB
- alloggiamento per integrazione hardware
- 1 vassoio da 500 fogli per supporti pesanti (3)
- unità disco rigido HP Secure High Performance (250 GB)

Accessori consigliati



J8021A

Server di stampa wireless 802.11 b/g ew2500 HP Jetdirect

Otteni il meglio da entrambe le tecnologie — condividi le stampanti HP e i prodotti multifunzionali tramite modalità wireless o wired. Invia e stampa documenti protetti da IPSec, 802.11x e le diverse opzioni di crittografia. Facile installazione, configurazione e gestione.



CF084A

Vassoio carta e supporti pesanti HP Color LaserJet/500 fogli

I vassoi carta e supporti pesanti HP Color LaserJet/500 fogli consentono di stampare su una vasta gamma di tipi di carta con dimensioni da 148,5 x 216 mm a 210 x 356 mm, aumentando la capacità di alimentazione totale a un massimo di 1100 fogli.

Informazioni relative all'ordine



Stampante a colori HP LaserJet Enterprise 500 M551n (CF081A)

Stampante a colori HP LaserJet Enterprise 500 M551n; quattro cartucce di toner HP LaserJet preinstallate (resa ~5.500 pagine in nero e ~6.000 pagine a colori); unità di raccolta del toner; documentazione inclusa nella confezione (Guida introduttiva); driver del software e documentazione su CD-ROM; cavo di alimentazione; server di stampa integrato HP Jetdirect Gigabit Ethernet; vassoio multifunzione da 100 fogli (1), vassoio alimentazione da 500 fogli (2)



Stampante a colori HP LaserJet Enterprise 500 M551dn (CF082A)

Stampante a colori HP LaserJet Enterprise 500 M551dn; quattro cartucce di toner HP LaserJet preinstallate (resa ~5.500 pagine in nero e ~6.000 pagine a colori); unità di raccolta del toner; documentazione inclusa nella confezione (Guida introduttiva); driver del software e documentazione su CD-ROM; cavo di alimentazione; server di stampa integrato HP Jetdirect Gigabit Ethernet; alloggiamento per integrazione hardware; vassoio multifunzione da 100 fogli (1), vassoio alimentazione da 500 fogli (2), stampa automatica fronte/retro integrata; porta di stampa USB diretta



Stampante a colori HP LaserJet Enterprise 500 M551xh (CF083A)

Stampante a colori HP LaserJet Enterprise 500 M551xh; quattro cartucce di toner HP LaserJet preinstallate (resa ~5.500 pagine in nero e ~6.000 pagine a colori); unità di raccolta del toner; documentazione inclusa nella confezione (Guida introduttiva); driver del software e documentazione su CD-ROM; cavo di alimentazione; server di stampa integrato HP Jetdirect Gigabit Ethernet; alloggiamento per integrazione hardware; vassoio multifunzione da 100 fogli (1), vassoio alimentazione da 500 fogli (2), vassoio di alimentazione per supporti pesanti da 500 fogli (3); stampa automatica fronte/retro integrata; disco rigido sicuro ad alte prestazioni HP (crittografia AES 128); porta di stampa USB diretta

Accessori, materiali di consumo e supporto

Accessori

CF084A Vassoio carta e supporti pesanti HP Color LaserJet/500 fogli

Materiali di consumo

CE400A Toner nero HP 507A LaserJet
Resa media continua della cartuccia nera 5.500 pagine standard. Resa dichiarata in conformità a ISO/IEC 19798.*

CE400X Toner nero HP 507X LaserJet
Resa media continua della cartuccia nera 11.000 pagine standard. Resa dichiarata in conformità a ISO/IEC 19798.*

CE401A Toner ciano HP 507A LaserJet
Resa media continua composita della cartuccia ciano/giallo/magenta 6.000 pagine standard. Resa dichiarata in conformità a ISO/IEC 19798.*

CE402A Toner giallo HP 507A LaserJet
Resa media continua composita della cartuccia ciano/giallo/magenta 6.000 pagine standard. Resa dichiarata in conformità a ISO/IEC 19798.*

CE403A Toner magenta HP 507A LaserJet
Resa media continua composita della cartuccia ciano/giallo/magenta 6.000 pagine standard. Resa dichiarata in conformità a ISO/IEC 19798.*

CE484A Kit fusore 110V HP Color LaserJet CE484A
150000 pagine

CE506A Kit fusore 220V HP Color LaserJet CE506A
150000 pagine

CE254A Unità raccolta toner HP Color LaserJet CE254A
Circa 36.000 pagine

Materiali di consumo

CG964A Carta professionale per stampe laser HP lucida 120 gsm-250 fogli/A4/210 x 297 mm

CG965A Carta professionale per stampe laser HP lucida 150 gsm-150 fogli/A4/210 x 297 mm

CG966A Carta fotografica lucida per stampe laser HP 200 g/m² - 100 fogli/A4/210 x 297 mm

Connettività

J8021A Server di stampa wireless 802.11 b/g ew2500 HP Jetdirect

J8026A HP Jetdirect 2700w USB Wireless Print Server
*J8026A sarà disponibile nei primi mesi del 2012

Servizi & supporto

HZ619E - 3 anni di assistenza hardware giorno lavorativo successivo HP Color LaserJet M551

HZ621E - 3 anni di assistenza hardware 4 ore 13x5 HP Color LaserJet M551

HZ627E - 4 anni di assistenza hardware giorno lavorativo successivo HP Color LaserJet M551

HZ628E - 5 anni di assistenza hardware giorno lavorativo successivo HP Color LaserJet M551

HZ634PE - 1 anno di assistenza hardware post-garanzia 4 ore 13x5 HP Color LaserJet M551

HZ635PE - 2 anni di assistenza hardware post-garanzia giorno lavorativo successivo HP Color LaserJet M551

HZ632PE - 1 anno di assistenza hardware post-garanzia giorno lavorativo successivo HP Color LaserJet M551

Per un elenco completo dei materiali di consumo, degli accessori e dei servizi, consultare il sito <http://www.hp.com>

Scegliete un supporto affidabile per creare la miglior immagine possibile. Possiamo aiutarvi a migliorare il vostro ambiente di stampa e trattamento delle immagini, proteggere il vostro investimento IT e sviluppare il vostro business, grazie ai servizi HP Care Pack che vi offrono un supporto qualificato, a costi contenuti e personalizzato in funzione delle vostre esigenze.



Specifiche tecniche

Tecnologia di stampa	Laser			
Velocità di stampa	Prima pagina uscita: Nero: Solo 11 secondi, Colore: Solo 11 secondi A4: Nero: Fino a 32 ppm, Colore: Fino a 32 ppm La velocità può variare a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software, del driver e della complessità del documento. Misurata con ISO/IEC 24734, eccetto il primo set di documenti testati. Per maggiori informazioni, visitare il sito http://www.hp.com/go/printerclaims . La velocità effettiva varia a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software, del driver e della complessità del documento.			
Processore	800 MHz, ARM Cortex™-A8			
Memoria	1 GB (1024 MB), Non espandibile			
Stampa	Qualità Risoluzione Linguaggi della stampante Caratteri di stampa/font	HP ImageREt 3600 Nero: Fino a 1200 x 1200 dpi, Colore: Fino a 1200 x 1200 dpi HP PCL 6, HP PCL 5c (driver HP PCL 5c disponibile solo dal Web), emulazione HP Postscript livello 3, stampa PDF nativa (v. 1.4) 105 font TrueType interni scalabili in HP PCL, 92 font interni scalabili in emulazione HP Postscript livello 3 (simbolo dell'euro integrato); 1 font interno Unicode (Andale Mono WorldType); 2 font interni di Windows Vista® 8 (Calibri, Cambria); altre soluzioni di font disponibili su schede di memoria flash di terze parti; font HP LaserJet e IPDS Emulation disponibili sul sito Web all'indirizzo http://www.hp.com/go/laserjetfont	Ciclo operativo (mensile, A4) Volume mensile di pagine stampate da 1500 a 5000 Margini di stampa Superiore: immagine 2 mm assoluta/5 mm assicurata, Sinistro: immagine 2 mm assoluta/5 mm assicurata, Destro: immagine 2 mm assoluta/5 mm assicurata, Inferiore: immagine 2 mm assoluta/5 mm assicurata	
Gestione dei supporti	Ingresso Vassoio 1 Vassoio 2 Stampa fronte/retro:	Capacità fogli (carta da 75 g/m²): 100; etichette, lucidi, cartoncini (163 g/m²): 50; cartoncini (216 g/m²): 30; buste: 10 fogli (carta da 75 g/m²): 500; cartoncini (163 g/m²): 200; lucidi: 200 M551n : Manuale (viene fornito il supporto driver); M551dn : Automatica (standard); M551xh : Automatica (standard);	Peso da 60 a 216 g/m² (carta comune), da 105 a 220 g/m² (carta lucida) da 60 a 163 g/m² (carta comune), da 105 a 220 g/m² (carta lucida) M551dn : da 60 a 163 g/m² (automatica), da 60 a 220 g/m² (manuale); M551xh : da 60 a 163 g/m² (automatica), da 60 a 220 g/m² (manuale);	Dimensioni A4; RA4; A5; B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; A6; buste (B5; C5 ISO; C6; DL ISO); da 76 x 127 a 216 x 356 mm A4; A5; B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; A6; da 102 x 148,5 a 216 x 297 mm A4; A5; B5 (JIS)
Tipi di supporto	Carta (comune, leggera, da lettera, riciclata, peso medio, pesante, peso medio lucida, pesante lucida, extra pesante, extra pesante lucida, cartoncini, biglietti lucidi), lucidi a colori, etichette, carta intestata, buste, prestampata, perforata, colorata, ruvida, pellicola opaca, definita dall'utente			
Compatibilità della scheda di memoria	No			
Interfaccia e connettività	M551n : 1 porta host Hi-Speed USB 2.0; 1 porta dispositivo Hi-Speed USB 2.0; 1 porta di rete Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX; 2 porte host USB interne; M551dn : 1 porta host Hi-Speed USB 2.0; 1 porta dispositivo Hi-Speed USB 2.0; 1 porta di rete Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX; 1 alloggiamento per integrazione hardware; 2 porte host USB interne; 1 porta host Hi-Speed USB 2.0 per la stampa USB diretta; M551xh : 1 porta host Hi-Speed USB 2.0; 1 porta dispositivo Hi-Speed USB 2.0; 1 porta di rete Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX; 1 alloggiamento per integrazione hardware; 2 porte host USB interne; 1 porta host Hi-Speed USB 2.0 per la stampa USB diretta;			
Funzionalità di rete	Tramite server di stampa incorporato HP Jetdirect 10/100/1000Base-TX Ethernet (standard); 802.3az (EEE); IPsec (standard), rete wireless 802.11b/g/n (opzionale)			
Protocolli di rete	IPv4/IPv6: Compatibile con Apple Bonjour (Mac OS 10.2.4 o successive), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print; Altro: NetWare NDS, Bindery, NDPS, ePrint			
Compatibilità con i sistemi operativi	Microsoft® Windows® 7; Windows Vista®; Windows XP® (SP2+), Server 2003 (SP1+), Server 2008 (tutte le versioni a 32 e 64 bit), Server 2008 R2 (a 64 bit); Mac OS X v10.5, v10.6; Citrix® e Windows® Terminal Services (vedere la Guida dell'amministratore di sistema all'indirizzo http://www.hp.com/go/upd , scheda Documentation, per le ultime novità in materia di supporto); Novell® (vedere http://www.novell.com/iprint per le ultime novità in materia di supporto); Linux (vedere http://www.hp.com/go/linux); UNIX (vedere http://www.hp.com/go/unix , http://www.hp.com/go/unixmodelscripts e http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software); Tipi di dispositivo SAP (vedere http://www.hp.com/go/sap/drivers e http://www.hp.com/go/sap/print) Opzionale: Per un elenco dei driver e dei software di stampa HP aggiornati, visitare il sito Web all'indirizzo http://www.hp.com/go/ij500colorM551_software			
Requisiti minimi di sistema	Microsoft® Windows® 7; Windows Vista®; Windows XP® (SP2 o versioni successive), Windows Server 2003 (SP1 o versioni successive), Server 2008, Server 2008 R2: 200 MB di spazio disponibile su disco rigido; requisiti di sistema hardware compatibili con il sistema operativo, vedere http://www.microsoft.com , Mac OS X v10.5, v10.6; 150 MB di spazio disponibile su disco rigido; requisiti di sistema hardware compatibili con il sistema operativo, vedere: http://www.apple.com			
Software	Windows® Installer, driver di stampa HP PCL 6 separato; programma di installazione per Mac, driver Postscript			
Pannello di controllo	Display grafico a 4 righe a colori, 3 spie (Avvertimento, Dati, Pronta), 7 tasti (Aiuto, Menu, OK, Stop, Indietro, Giù, Su)			
Gestione della stampante	HP Web Jetadmin; HP SureSupply; HP Utility (Mac)			
Gestione della sicurezza	Protezione: SNMPv3, SSL/TLS, autenticazione 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP su TLS, IPsec/Firewall con certificato, autenticazione di chiave precondivisa, autenticazione Kerberos; Supporto della configurazione IPsec WJA con il plug-in IPsec			
Alimentazione	Alimentatore integrato; Requisiti: Tensione di alimentazione: Da 115 a 127 V CA (+/- 10%), 60 Hz (+/- 2 Hz), 12 A; 220 - 240 V CA (+/- 10%), 50 Hz (+/- 2 Hz), 6 A. Consumo: 605 watt (stampa), 51 watt (standby), 6,9 watt (inattiva), 1 watt (auto-off), 0,3 watt (spegnimento manuale); TEC (Typical Electricity Consumption): 4,053 kWh/settimana			
Dimensioni (l x p x a)	Senza imballaggio: M551n : 514 x 491 x 385 mm; M551dn : 514 x 491 x 402 mm; M551xh : 514 x 491 x 565 mm; Imballaggio: M551n : 600 x 500 x 725 mm; M551dn : 600 x 500 x 725 mm; M551xh : 755 x 600 x 725 mm;			
Peso	Senza imballaggio: M551n : 34 kg; M551dn : 34,6 kg; M551xh : 42,2 kg; Imballaggio: M551n : 37,7 kg; M551dn : 38,3 kg; M551xh : 48 kg;			
Ambiente operativo	Temperatura di funzionamento: Da 10 a 30 °C. Temperatura di funzionamento consigliata: Da 15 a 27 °C. Umidità di funzionamento: Da 10 a 70% di umidità relativa. Umidità di funzionamento consigliata: Da 20 a 60% di umidità relativa. Temperatura di immagazzinaggio: Da 0 a 35 °C. Umidità di immagazzinaggio: Dal 10 al 90% di umidità relativa. Rumorosità ISO 9296: Potenza sonora: LwAd6,6 B(A)			
Acustica	Emissioni acustiche: 6,6 B(A) Emissioni pressione acustica: 52 dB(A)			
Certificazioni del prodotto	Certificazioni relative alla sicurezza: IEC 60950-1 (internazionale); EN 60950-1+A11 (EU); IEC 60825-1; Licenza GS (Europa); EN 60825-1 (Dispositivo laser/LED Classe 1); Direttiva bassa tensione 2006/95/EC con marchio CE (Europa); Altre omologazioni per la sicurezza come richieste dai singoli paesi Certificazioni EMC: CISPR 22: 2005 +A1/EN 55022: 2006 +A1 Class B, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 2008, EN 55024: 1998 +A1+A2, FCC Titolo 47 CFR, ICES-003, Issue 4, GB9254-2008, Direttiva EMC 2004/108/EC con marchio CE (Europa), altre approvazioni EMC come richieste dai singoli paesi			
Garanzia	Garanzia limitata di 1 anno, onsite, giorno successivo. Le opzioni di garanzia e supporto variano a seconda del prodotto, del paese e dei requisiti legali locali.			

<http://www.hp.com/it>



© Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso. Le sole garanzie applicabili a prodotti e servizi HP sono quelle indicate nella dichiarazione di garanzia fornita con ciascun prodotto e servizio. Nulla di quanto dichiarato nel presente documento dovrà essere interpretato come garanzia aggiuntiva. HP non è responsabile per errori tecnici o editoriali od omissioni contenuti nel presente documento.

Publicato in EMEA 04/12 4AA3-5777ITE

ecoHIGHLIGHTS

- Risparmio energetico: la tecnologia HP Auto-On/Auto-Off accende la stampante quando occorre e la spegne quando non è necessaria ¹.
- Riduzione del consumo di energia con la tecnologia Instant-on ².
- Riciclaggio pratico e gratuito della cartuccia in 53 passi.

Certificazione ENERGY STAR®

La stampante a colori HP Color LaserJet 500 M551n non è conforme a ENERGY STAR®.

¹ Funzionalità HP Auto-On e Auto-Off disponibili o meno a seconda della stampante e delle impostazioni.

² Rispetto ai prodotti che utilizzano la funzione tradizionale. Riciclo di dispositivi hardware e materiali di consumo per la stampa. I servizi HP di asset management e di riciclaggio semplificano lo smaltimento responsabile.

www.hp.com/ecosolutions

