

Serie stampanti multifunzione HP Color LaserJet Pro M477



Velocità eccezionale. Massima sicurezza.

Stampa, scansione, copia e fax dalle prestazioni impareggiabili, oltre a una sicurezza efficace e completa per il proprio lavoro. Questa stampante multifunzione a colori completa le attività più importanti più velocemente e protegge contro le minacce.¹ Le cartucce Toner originali HP con JetIntelligence consentono di stampare ancora più pagine.²



In evidenza

- 27 ppm in bianco e nero, 27 ppm a colori
- Stampa della prima pagina dalla modalità sospensione/auto-off in soli 9,9 secondi
- Eccezionale velocità di stampa fronte/retro: 24 ipm
- Alimentatore automatico documenti ADF da 50 fogli, scansione fronte/retro; Velocità di scansione fino a 47 ipm
- Auto-On/Auto-Off per consumi energetici bassi
- Ampio touchscreen a colori da 10,9 cm con gesti e app
- Invio scansioni a e-mail, cartella, cloud e USB
- LDAP, stampa privata, stampa con PIN
- HP ePrint, AirPrint, Google Cloud Print, Wi-Fi Direct/NFC, certificazione Mopria, Mobile Apps

Massima velocità in ogni attività. Mantenete al sicuro i dati.

- Inviare i file scansionati direttamente a e-mail, USB, cartelle di rete e nel cloud con le applicazioni business preinstallate.³
- Stampa rapida, senza tempi di attesa. Questa stampante multifunzione si attiva e stampa più velocemente rispetto alla concorrenza.¹
- Stampate in un attimo documenti di più pagine grazie alla stampa fronte/retro più veloce della sua classe dei dispositivi.¹
- Controllate l'accesso ai lavori di stampa e mantenete la sicurezza della stampa con funzionalità quali autenticazione LDAP, stampa personale HP JetAdvantage privata o memorizzazione dei lavori opzionale con la stampa PIN.

Gestione semplice. Stampa efficiente.

- Gestione semplificata dei processi di stampa direttamente dalla stampante multifunzione: basta toccare e scorrere il touchscreen da 10,9 cm.⁴
- Semplicità di stampa di documenti Microsoft® Word e PowerPoint® direttamente dall'unità USB.⁵
- Gestite facilmente i dispositivi e le impostazioni con HP Web Jetadmin grazie alla suite di funzioni di gestione essenziale.⁶
- Stampate utilizzando meno energia rispetto ai prodotti della concorrenza, raggiungete la perfezione con le cartucce toner HP originali con JetIntelligence.⁷

Più pagine, performance e protezione.

- Stampate un elevato numero di pagine con la massima convenienza con le cartucce toner a colori originali HP ad alta capacità con JetIntelligence.²
- Potete continuare a contare su una qualità professionale a elevate velocità con il toner HP ColorSphere 3.
- Per aiutare a ottenere l'autentica qualità HP per cui avete pagato con innovativa tecnologia anti-frode.
- Stampate immediatamente con le cartucce toner preinstallate. Sostituitele con cartucce ad alta capacità opzionali.

Connessione costante grazie a opzioni di stampa mobile semplici


- Stampa semplificata da un'ampia gamma di smartphone e tablet, in genere senza alcuna configurazione o applicazione necessarie.⁸
- Affidatevi alla stampa wireless direct, attivandola in ufficio da dispositivi mobili, senza accedere alla rete.⁹
- Aiutate i dipendenti a stampare con un solo tocco sui dispositivi mobili abilitati per NFC su questa stampante, senza bisogno di rete.¹⁰
- Accedete, stampate e condividete facilmente le risorse su reti Ethernet e wireless.¹¹



Panoramica del prodotto

Serie stampanti multifunzione HP Color LaserJet Pro M477

1. Alimentatore automatico (ADF) da 50 fogli
2. Scanner a superficie piana: carta fino a 216 x 356 mm
3. Touchscreen intuitivo a colori da 10,9 cm (inclinabile)
4. Porta USB easy-access
5. Vassoio di raccolta da 150 fogli
6. Pulsante di rilascio sportello anteriore (accesso alle cartucce toner JetIntelligence HP)
7. Vassoio multifunzione 1 da 50 fogli
8. Vassoio di alimentazione 2 da 250 fogli
9. Pulsante di accensione/spegnimento
10. Sportello posteriore (consente l'accesso al percorso di stampa)
11. Porta telefono "Line out"
12. Porta fax "Line in"
13. Porta di interfaccia USB per la memorizzazione dei processi e stampa con PIN
14. Porta di stampa USB Hi-Speed 2.0
15. Porta di rete Ethernet



La serie in sintesi



Modello	Stampante multifunzione HP Color LaserJet Pro M477fnw	Stampante multifunzione HP Color LaserJet Pro M477fdn	Stampante multifunzione HP Color LaserJet Pro M477fdw
codice prodotto	CF377A	CF378A	CF379A
Funzioni	Stampa, copia, scansione, fax ed e-mail	Stampa, copia, scansione, fax ed e-mail	Stampa, copia, scansione, fax ed e-mail
Velocità di stampa (bianco e nero e a colori)	27 ppm	27 ppm; 24 ipm fronte/retro	27 ppm; 24 ipm fronte/retro
Stampa duplex automatica	Non disponibile	Sì	Sì
Alimentatore automatico documenti (ADF) da 50 fogli per scansione fronte/retro con un solo passaggio	Sì	Sì	Sì
Alimentazione carta standard	Vassoio multifunzione 1 da 50 fogli, vassoio 2 da 250 fogli	Vassoio multifunzione 1 da 50 fogli, vassoio 2 da 250 fogli	Vassoio multifunzione 1 da 50 fogli, vassoio 2 da 250 fogli
Alimentazione carta opzionale	Vassoio 3 da 550 fogli	Vassoio 3 da 550 fogli	Vassoio 3 da 550 fogli
Rete	Ethernet 10/100/1000 integrata, wireless 802.11b/g/n	Ethernet 10/100/1000 integrata	Ethernet 10/100/1000 integrata, wireless 802.11b/g/n
Funzionalità di stampa mobile	Stampa Wireless Direct, HP ePrint, Apple AirPrint, certificazione Mopria, Google Cloud Print 2.0	HP ePrint, Apple AirPrint, con certificazione Mopria, Google Cloud Print 2.0	Stampa Wireless Direct, NFC touch to print, HP ePrint, Apple AirPrint, con certificazione Mopria, Google Cloud Print 2.0

Accessori, materiali di consumo e supporto

Materiali di consumo	CF410A	Cartuccia Toner originale nero LaserJet HP 410A 2.300 pagine
	CF410X	Cartuccia Toner originale nero ad alta capacità LaserJet HP 410X 6.500 pagine
	CF411A	Cartuccia Toner originale ciano LaserJet HP 410A 2.300 pagine
	CF411X	Cartuccia Toner originale ciano ad alta capacità LaserJet HP 410X 5.000 pagine
	CF412A	Cartuccia Toner originale giallo LaserJet HP 410A 2.300 pagine
	CF412X	Cartuccia Toner originale giallo ad alta capacità LaserJet HP 410X 5.000 pagine
	CF413A	Cartuccia Toner originale magenta LaserJet HP 410A 2.300 pagine
	CF413X	Cartuccia Toner originale magenta ad alta capacità LaserJet HP 410X 5.000 pagine
Accessori	CF404A	HP LaserJet 550-sheet Feeder Tray
Servizio Assistenza Clienti	U8TP0E	3 anni di assistenza hardware HP entro il giorno lavorativo successivo per stampante multifunzione Color LaserJet M477
	U8TP7PE	1 anno di assistenza hardware HP post-garanzia entro il giorno lavorativo successivo stampante multifunzione Color LaserJet M477

Caratteristiche tecniche

Modello	Stampante multifunzione HP Color LaserJet Pro M477fnw		Stampante multifunzione HP Color LaserJet Pro M477fdn	Stampante multifunzione HP Color LaserJet Pro M477fdw
codice prodotto	CF377A		CF378A	CF379A
Funzioni	Stampa, copia, scansione, fax, e-mail		Stampa, copia, scansione, fax, e-mail	Stampa, copia, scansione, fax, e-mail
Stampa				
Velocità di stampa	Fino a 27 ppm Nero (A4); Fino a 27 ppm Colore (A4)		Fino a 27 ppm Nero (A4); Fino a 27 ppm Colore (A4) Fino a 24 ipm nero fronte/retro (A4); a colori fronte/retro (A4)	Fino a 27 ppm Nero (A4); Fino a 27 ppm Colore (A4) Fino a 24 ipm nero fronte/retro (A4); a colori fronte/retro (A4)
Stampa della prima pagina con stampante pronta ¹	Solo 9 secondi nero (A4, pronta); Solo 9,9 secondi a colori (A4, pronta)			
Stampa della prima pagina con stampante in risparmio energetico ¹	Solo 11,4 secondi			
risoluzione di stampa	600 x 600 dpi, fino a 38400 x 600 dpi potenziati Nero; 600 x 600 dpi, fino a 38400 x 600 dpi potenziati Colore; HP ImageREt 3600, calibrata PANTONE®			
Tecnologia di stampa	Laser			
Area di stampa	Margini di stampa: Superiore: 4,23 mm; Inferiore: 4,23 mm; Sinistro: 4,23 mm; Destro: 4,23 mm; Area di stampa massima: 211,8 x 351,8 mm			
Linguaggi di stampa	HP PCL 6, HP PCL 5c, emulazione HP Postscript livello 3, PCLm, PDF, URF, Office nativo			
Funzionalità di software per stampante intelligente	Stampa di più pagine sullo stesso foglio; Fascicolazione; HP ePrint; Apple AirPrint™; Certificazione Mopria; Google Cloud Print; Stampa diretta wireless; HP Auto-On/Auto-Off technology; Pannello di controllo touchscreen a colori da 10,9 cm (4,3 pollici) intuitivo; Stampa dal Cloud mediante le applicazioni business sul pannello di controllo; Stampa personale HP JetAdvantage; Memorizzazione dei processi opzionale con la stampa PIN (richiede l'acquisto di un'unità flash USB separata); Stampa da USB	Stampa duplex automatica; Stampa di più pagine sullo stesso foglio; Fascicolazione; HP ePrint; Apple AirPrint™; Certificazione Mopria; Google Cloud Print; HP Auto-On/Auto-Off technology; Pannello di controllo touchscreen a colori da 10,9 cm (4,3 pollici) intuitivo; Stampa dal Cloud mediante le applicazioni business sul pannello di controllo; Stampa personale HP JetAdvantage; Memorizzazione dei processi opzionale con la stampa PIN (richiede l'acquisto di un'unità flash USB separata); Stampa da USB	Stampa duplex automatica; Stampa di più pagine sullo stesso foglio; Fascicolazione; HP ePrint; Apple AirPrint™; Certificazione Mopria; Google Cloud Print; Stampa diretta wireless; HP Auto-On/Auto-Off technology; Pannello di controllo touchscreen a colori da 10,9 cm (4,3 pollici) intuitivo; Stampa dal Cloud mediante le applicazioni business sul pannello di controllo; Stampa personale HP JetAdvantage; Memorizzazione dei processi opzionale con la stampa PIN (richiede l'acquisto di un'unità flash USB separata); Stampa da USB	
Ciclo di produttività mensile	Fino a 50,000 pagine (A4); Volume mensile di pagine stampate consigliato: Da 750 a 4.000 (Stampa); Da 750 a 4.000 (Scansione)			
Stampa fronte/retro	Manuale (viene fornito il supporto driver)		Automatica (standard)	Automatica (standard)
Caratteri e tipi di carattere	84 font TrueType scalabili			
SureSupply supportato	Sì			
Velocità del processore	1200 MHz			
Connettività				
Standard	Porta USB Hi-Speed 2.0; Porta di rete Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX integrata; Wi-Fi 802.11b/g/n; Host USB		Porta USB Hi-Speed 2.0; Porta di rete Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX integrata; Porta USB di facile accesso	Porta USB Hi-Speed 2.0; Porta di rete Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX integrata; Wi-Fi 802.11b/g/n; Host USB
Wireless	Wi-Fi integrato; Autenticazione tramite WEP, WPA/WPA2, WPA Enterprise; Crittografia AES o TKIP, WPS; Stampa diretta wireless		No	Wi-Fi integrato; Autenticazione tramite WEP, WPA/WPA2, WPA Enterprise; Crittografia AES o TKIP, WPS; Stampa diretta wireless; Touch to print NFC
Protocolli di rete supportati	TCP/IP, IPv4, IPv6; Stampa: Porta TCP-IP 9100 Direct Mode, LPD (solo supporto raw queue), Web Services Printing; Rilevamento: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; Configurazione IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual), IPv6 (Stateless Link-Local e tramite Router, Statefull tramite DHCPv6); Gestione: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP			
Memoria	Standard: 256 MB di NAND Flash, 256 MB DRAM; massimo: 256 MB di NAND Flash, 256 MB DRAM			
Copia				
Impostazioni fotocopiatrice	Numero di copie; Riduzione/ingrandimento; Più chiaro/più scuro; Ottimizzazione; Carta; Copia multipagina; Fascicolazione; Selezione vassoio; Fronte/retro; Modalità bozza; Regolazione immagine; Imposta come nuove impostazioni predefinite; Ripristina impostazioni predefinite; Numero massimo di copie: Fino a 99 copie; Risoluzione copia: 600 x 600 dpi Riduzioni/Ingrandimenti: da 25 a 400%			
Velocità di copia	Fino a 27 cpm Nero (A4), Fino a 27 cpm Colore (A4)			
Scansione				
Specifiche dello scanner	Tipo di scanner: Superficie piana, alimentatore automatico di documenti; Tecnologia di scansione: Contact Image Sensor (CIS); Modalità di acquisizione con scansione: I pulsanti del pannello frontale consentono di eseguire una scansione, una copia, inviare un'e-mail, un fax o archiviare documenti; Software HP Scan e applicazione utente tramite TWAIN o WIA; Versione Twain: 1,9; Scansione ADF fronte/retro: Sì; Formato massimo di scansione (superficie piana, ADF): 216 x 297 mm; Risoluzione scansione ottica: Fino a 1200 x 1200 dpi			
Formato file di scansione	Superficie piana, alimentatore automatico di documenti			
Velocità di scansione ²¹	Fino a 26 ppm/47 ipm (bianco e nero), fino a 21 ppm/30 ipm (colore)		Fino a 26 ppm/47 ipm (bianco e nero), fino a 21 ppm/30 ipm (colore)	Fino a 26 ppm/47 ipm (bianco e nero), fino a 21 ppm/30 ipm (colore)
Area di scansione	A superficie piana: dimensione massima del supporto: 48,8 x 48,8 mm; dimensione massima del supporto: 216 x 297 mm Area scansionabile (ADF): dimensione massima del supporto: 102 x 152 mm; dimensione massima del supporto: 216 x 356 mm			
Funzionalità avanzate dello scanner	Inoltro scansione su e-mail; Inoltro scansione su cloud; Inoltro scansione su USB; Inoltro scansione su cartella di rete; Ricerca e-mail LDAP; Alimentatore automatico documenti (ADF) per scansione fronte/retro con un solo passaggio		Inoltro scansione su e-mail; Inoltro scansione su cloud; Inoltro scansione su USB; Inoltro scansione su cartella di rete; Ricerca e-mail LDAP; Alimentatore automatico documenti (ADF) per scansione fronte/retro con un solo passaggio	Inoltro scansione su e-mail; Inoltro scansione su cloud; Inoltro scansione su USB; Inoltro scansione su cartella di rete; Ricerca e-mail LDAP; Alimentatore automatico documenti (ADF) per scansione fronte/retro con un solo passaggio
Volume scansione mensile consigliato	Da 750 a 4.000		Da 750 a 4.000	Da 750 a 4.000
Livelli di profondità bit/scala di grigi	30 bit / 256			
invio digitale	Standard: Inoltro scansione su e-mail; Inoltro scansione su cartella; Inoltro scansione a unità USB		Standard: Inoltro scansione su e-mail; Inoltro scansione su cartella; Inoltro scansione a unità USB	Standard: Inoltro scansione su e-mail; Inoltro scansione su cartella; Inoltro scansione a unità USB

Modello	Stampante multifunzione HP Color LaserJet Pro M477fnw	Stampante multifunzione HP Color LaserJet Pro M477fdn	Stampante multifunzione HP Color LaserJet Pro M477fdw
codice prodotto	CF377A	CF378A	CF379A
Fax	Fax		
	Si, 33,6 kbps		Si, 33,6 kbps
	Conformità di telecomunicazione ES 203 201; EN 300 328 v1.8.1; EN 301 489-1 v1.9.2; EN 301 489-17 v2.2.1; EN 62311:2008; IEC 62311:2007; direttiva R&TTE 1999/5/EC		
	Specifiche fax memoria fax: Fino a 400 pagine; Risoluzione fax: Standard: 203 x 96 dpi; Fine: 203 x 192 dpi; superfine: 300 x 300 dpi ; composizione veloce: Fino a 120 numeri		
	Caratteristiche del software intelligente per fax Backup memoria fax permanente; Riduzione automatica per fax; Ricomposizione automatica; Invio posticipato; Inoltro dei fax; Interfaccia per segreteria telefonica; Sondaggio; Barriera junk; Rilevamento suoneria differenziata; Wizard di gestione copertina; Blocco fax; Codici di fatturazione; Salvataggio e caricamento; Ricezione polling; Report di attività del fax; Impostazione prefisso di selezione; Stampa registro attività fax		
Gestione della carta			
tipi di supporto	Carta (comune, per pieghevoli, colorata, lucida, intestata, fotografica, normale, prestampata, perforata, riciclata, ruvida) cartoline, etichette, buste		
Formato della carta	Metrica personalizzabile: Vassoio 1: da 76 x 127 a 216 x 356 mm; Vassoio 2, Vassoio 3 opzionale: da 100 x 148 x 216 x 356 mm Metrica supportata: Vassoio 1, Vassoio 2: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, cartoline (JIS singola, JIS doppia), buste (DL, C5, B5); Vassoio 3 opzionale: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, cartoline (JIS singola, JIS doppia); Stampa fronte/retro automatica: A4, B5 ADF: A4; Formati personalizzati: da 102 x 152 mm a 216 x 356 mm		
Gestione della carta	Input standard: Vassoio multifunzione da 50 fogli, vassoio di alimentazione da 250 fogli, alimentatore di documenti automatico (ADF) da 50 fogli Visualizzazione Standard: Vassoio di raccolta da 150 fogli Opzionale/Input: Vassoio opzionale da 550 fogli ADF: Standard, da 50 fogli		
Capacità di alimentazione	vassoio 1: Fogli: 50; Buste: 5 vassoio 2: Fogli: 250; Buste: 10 vassoio 3: Fogli: 550 massimo: Fino a 850 fogli (con vassoio per carta opzionale da 550 fogli) ADF: Standard, da 50 fogli		
Capacità di raccolta	Standard: Fino a 150 fogli, Fino a 20 buste lucidi massimo: Fino a 150 fogli Buste: Fino a 20 buste		
Peso (grammatura)	Vassoio 1: Da 60 a 176 g/m² (fino a 200 g/m² con cartoline e carte HP Color Laser Glossy Photo); Vassoio 2: Da 60 a 163 g/m² (fino a 176 g/m² con cartoline, fino a 200 g/m² con carte fotografiche lucide per laser a colori HP); Vassoio 3 opzionale: da 60 a 163 g/m² (fino a 176 g/m² con cartoline, fino a 150 g/m² con carte fotografiche lucide); Stampa fronte/retro automatica: da 60 a 163 g/m² ADF: da 60 a 90 g/m²		
Sistemi operativi compatibili			
Sistema operativo Windows compatibile con driver integrato: Windows 10 tutte le versioni a 32 e 64 bit (escluso sistema operativo RT per tablet), Windows 8/8.1 tutte le versioni a 32 e 64 bit (escluso sistema operativo RT per tablet), Windows 7 tutte le versioni a 32 e 64 bit, Windows Vista tutte le versioni a 32 bit (Home Basic, Premium, Professional, ecc.); Sistema operativo Windows compatibile con il driver di stampa universale (dal sito Web http://www.HP.com): Windows 10 tutte le versioni a 32 e 64 bit (escluso sistema operativo RT per tablet), Windows 8/8.1 tutte le versioni a 32 e 64 bit (escluso sistema operativo RT per tablet), Windows 7 tutte le versioni a 32 e 64 bit, Windows Vista tutte le versioni a 32 bit e 64 bit (Home Basic, Premium, Professional, ecc.); Sistema operativo Mac (driver di stampa HP disponibili dal sito Web HP.com e Apple Store): OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Mobile OS (driver In-OS): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Linux OS (In-OS HPLIP): SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x); Altre piattaforme OS: UNIX			
Sistemi operativi di rete compatibili			
Sistema operativo Windows compatibile con driver integrato: Windows Server 2008 R2 64 bit (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster e Terminal Services), Windows Server 2008 32 e 64 bit (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster e Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 32 bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster e Terminal Services); Sistema operativo Windows compatibile con i driver Universal Print (UPD) o driver specifici del prodotto da http://www.HP.com: Windows Server 2012/2012 R2 64 bit Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ Cluster e Terminal Services), Windows Server 2008/2008 R2 32 e 64 bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster e Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 32 e 64 bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster e Terminal Services); Citrix (su Windows Server 2003/2003 R2): Citrix MetaFrame Presentation Server, 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 e 3); Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (e Feature Pack 2 e 3); Citrix (su Windows Server 2008/2008 R2): Citrix XenApp 5.0 (e Feature Pack 2 e 3), Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5, Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5; Citrix (su Windows Server 2012/2012 R2): Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0/7.5; server Novell (www.novell.com/iprint): Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11/SP1, Novell Open Enterprise Server 2 per Linux; NetWare 6.5/SP8; Client Novell (www.novell.com/iprint): Windows 8 (32 e 64 bit) consigliato v5.86+, Windows 8.1 consigliato v5.94+, Windows 7 (32 e 64 bit) consigliato v5.82+, Windows Vista (32 e 64 bit) consigliato v5.82+			
Funzionalità di stampa mobile	HP ePrint; Apple AirPrint™; Stampa diretta wireless; Con certificazione Mopria; Google Cloud Print 2.0; Mobile App	HP ePrint; Apple AirPrint™; Con certificazione Mopria; Google Cloud Print 2.0; Mobile App	HP ePrint; Apple AirPrint™; Stampa diretta wireless; Touch to print NFC; Con certificazione Mopria; Google Cloud Print 2.0; Mobile App
Requisiti minimi di sistema	Windows: Windows Vista (32 e 64 bit) o più recenti, processore a 233 MHz o superiore, 512 MB di RAM, 400 MB di spazio disponibile su disco rigido, CD-ROM o Internet, USB o connessione di rete Mac: OS X 10.7 o versioni più recenti, Internet, USB o connessione di rete, spazio su hard disk disponibile: almeno 1 GB		
Software compreso	Per Windows OS: programma di installazione/disinstallazione software HP, driver per stampante HP PCL 6, HP Device Experience (DXP), invio fax HP, Pannello di controllo HP, driver stampa fax HP; configurazione guidata del fax HP, studio miglioramento prodotti HP, app di scansione HP e driver, configurazione guidata invio scansione a e-mail HP; configurazione guidata invio scansione a cartella, Aggiornamento HP, assistente registrazione prodotto, assistente servizi Web HP (HP Connected), manuali utente online (il software varia a seconda del sistema operativo: Windows XP/Vista: solo driver, Windows 7: soluzione completa, Windows 8 e versioni successive: driver solo con più applicazioni disponibili in MS App store); Per Mac OS: Schermata di benvenuto (reindirizza gli utenti a HP.com o all'App Store OS per il software LaserJet)		
Gestione stampante	Kit di risorse amministratore stampante (Driver Configuration Utility, Driver Deployment Utility, Managed Printing Administrator); Software HP Web Jetadmin; Software HP Proxy Agent; HP Imaging e Printing Security Center; HP Utility (Mac); Casella degli strumenti periferica HP (Windows 7)		
Pannello di controllo	Touchscreen a colori intuitivo da 10,9 cm (4.3"); 3 pulsanti (Home, Aiuto, Indietro)		
Dimensioni e peso			
Dimensioni stampante (L x P x A)	Minimo: 416 x 461 x 400 mm massimo: 426 x 641 x 414 mm	Minimo: 416 x 472 x 400 mm massimo: 426 x 652 x 414 mm	Minimo: 416 x 472 x 400 mm massimo: 426 x 652 x 414 mm
Dimensioni dell'imballaggio (L x P x A)	597 x 497 x 490 mm	597 x 497 x 490 mm	597 x 497 x 490 mm
Grammatura stampante ²	21,8 kg	23,2 kg	23,2 kg
Peso dell'imballaggio	26,2 kg	26,7 kg	26,8 kg
Ambiente operativo	Temperatura: da 15 a 30°C, Umidità: dal 20 al 70% di UR (senza condensa)		
Memorizzazione dati	Temperatura: da -20 a 40 °C, Umidità: Dal 10 al 95% di umidità relativa (senza condensa)		
Acustica ³	Emissioni di potenza acustica: 6,3 B(A); Emissioni pressione acustica: 49 dB(A)		
Corrente ⁴	requisiti: Tensione in ingresso: 220 - 240 V CA (+/-10%), 50 Hz (+/-3 Hz) consumo: 570 watt (stampa), 18,6 watt (pronta), 2,5 watt (inattività), 0,6 watt (auto-off/auto-on, tramite connettività USB), 0,05 watt (spenta)		
Tecnologia di risparmio energetico	Tecnologia HP Auto-On/Auto-Off; Tecnologia Instant-on		
certificazioni	CISPR 22:2008 (classe B); EN 55022:2010 (classe B); EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010; altre approvazioni EMC richieste dai singoli paesi		
Garanzia	Garanzia limitata di un anno sull'hardware		
Contenuto della confezione	Stampante multifunzione HP Color LaserJet Pro M477fnw; 4 cartucce toner HP LaserJet preinstallate (nero: 2.300 pagine, ciano, magenta, giallo: 1.200 pagine per cartuccia); Documentazione inclusa nella confezione (guida introduttiva, opuscolo di supporto); Driver software e documentazione su CD-ROM; Cavo di alimentazione; Cavo USB	Stampante multifunzione HP Color LaserJet Pro M477fdn; 4 cartucce toner HP LaserJet preinstallate (nero: 2.300 pagine, ciano, magenta, giallo: 1.200 pagine per cartuccia); Documentazione inclusa nella confezione (guida introduttiva, opuscolo di supporto); Driver software e documentazione su CD-ROM; Cavo di alimentazione; Duplexer integrato; Fax integrato	Stampante multifunzione HP Color LaserJet Pro M477fdw; 4 cartucce toner HP LaserJet preinstallate (nero: 2.300 pagine, ciano, magenta, giallo: 1.200 pagine per cartuccia); Documentazione inclusa nella confezione (guida introduttiva, opuscolo di supporto); Driver software e documentazione su CD-ROM; Cavo di alimentazione; Cavo USB; Duplexer integrato; Fax integrato
Cartucce sostitutive ⁵	Cartuccia toner nero LaserJet HP 410A (2.300 pagine) CF410A; Cartuccia toner nero LaserJet HP 410X (6.500 pagine) CF410X; Cartuccia toner ciano LaserJet HP 410A (2.300 pagine) CF411A; Cartuccia toner ciano LaserJet HP 410X (5.000 pagine) CF411X; Cartuccia toner giallo LaserJet HP 410A (2.300 pagine) CF412A; Cartuccia toner giallo LaserJet HP 410X (5.000 pagine) CF412X; Cartuccia toner magenta LaserJet HP 410A (2.300 pagine) CF413A; Cartuccia toner magenta LaserJet HP 410X (5.000 pagine) CF413X		

Note a piè di pagina

¹ Sulla base di test interni HP completati l'8/2015 su dispositivi delle tre maggiori aziende concorrenti, relativi alla velocità di stampa della pagina in caso di modalità di sospensione attiva, stampa fronte/retro e copia. In base alle impostazioni del dispositivo. I risultati effettivi possono variare. Per ulteriori dettagli, visitare il sito Web <http://www.hp.com/go/ljclaims>.; ² Basato sulla resa della cartuccia per HP 305X rispetto alle cartucce toner originali LaserJet HP 410X. Per ulteriori informazioni, visitare il sito <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.; ³ Richiede una connessione Internet alla stampante. Per i servizi può essere necessaria la registrazione. La disponibilità dell'app varia in base al paese, alla lingua e ai contratti. Per maggiori informazioni, consultare il sito Web <http://www.hpconnected.com>.; ⁴ Richiede un punto di accesso wireless e una connessione a Internet per la stampante. Per i servizi è necessaria la registrazione. La disponibilità delle applicazioni varia in base al Paese, alla lingua e ai contratti e richiede l'aggiornamento del firmware. Per maggiori informazioni, consultare il sito Web <http://www.hpconnected.com>.; ⁵ Microsoft e PowerPoint sono marchi registrati di proprietà del gruppo Microsoft. Compatibile con Microsoft Word e PowerPoint 2003 e versioni successive. Sono supportati solo i caratteri latini. HP Web Jetadmin è gratuito e può essere scaricato dal sito Web <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.; ⁷ In base ai test HP eseguiti con il metodo Typical Electricity Consumption (TEC) del programma ENERGY STAR® o come riportato in energystar.gov riguardo ai primi tre concorrenti l'8/2015. I risultati effettivi possono variare. Per ulteriori dettagli, visitare il sito Web <http://www.hp.com/go/ljclaims>.; ⁸ Le operazioni wireless sono compatibili solo con operazioni a 2,4 GHz. Potrebbero inoltre essere necessari un'applicazione o un software e un account HP ePrint. Alcune funzioni richiedono l'acquisto di un accessorio opzionale. Per maggiori informazioni visitare il sito <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.; ⁹ Funzionalità disponibile solo su stampante multifunzione a colori HP LaserJet Pro M477fdw e M477fnw. Prima di procedere alla stampa, il dispositivo mobile deve essere collegato direttamente alla rete Wi-Fi di una stampante multifunzione con funzionalità di stampa diretta wireless o a una stampante. A seconda del dispositivo mobile in uso, potrebbe essere necessario un driver o un'applicazione. Per maggiori informazioni visitare <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.; ¹⁰ Funzionalità supportata dalla stampante multifunzione HP Color LaserJet Pro M477fdw. Richiede un dispositivo mobile abilitato alla stampa tramite NFC. Per un elenco dei dispositivi mobili abilitati alla stampa tramite NFC, visitare <http://www.hp.com/go/nfcprinting>.; ¹¹ Funzionalità disponibile solo su stampante multifunzione a colori HP LaserJet Pro M477fdw e M477fnw. Le prestazioni wireless dipendono dall'ambiente fisico e dalla distanza dal punto di accesso e possono essere limitate in caso di connessioni VPN attive.

Specifiche tecniche disclaimer

¹ Valore misurato tramite ISO/IEC 17629. Per ulteriori informazioni, visitate il sito <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità esatta varia a seconda di: tensione d'ingresso, configurazione del sistema, applicazioni software, driver e complessità del documento. ² Con cartucce toner. ³ Configurazione testata: modello base, stampa simplex, formato A4 a una media di 43 ppm. ⁴ I requisiti di alimentazione dipendono dal paese o dalla regione in cui è venduta la stampante. Non convertire le tensioni di funzionamento. L'operazione provoca danni alla stampante e annulla la garanzia del prodotto. ⁵ La stampante è fornita con le cartucce iniziali preinstallate ciano, magenta e giallo (CMY) (1.200 pagine) e nero A (KA) (2.300 pagine) con sigillo rimozione Auto Toner per tutte le cartucce. ⁶ HP SureSupply avvisa quando la cartuccia di stampa è in esaurimento e semplifica l'acquisto online, tramite HP o presso un rivenditore associato. Disponibile solo per i materiali di consumo originali HP. È necessario disporre dell'accesso a Internet. Per maggiori informazioni, visitare il sito <http://www.hp.com/go/SureSupply>.; ⁷ La valutazione Typical Electricity Consumption (TEC) rappresenta l'elettricità consumata da un prodotto in 1 settimana, misurata in kilowattora (kWh).; ⁸ Per ciclo di lavoro si intende il numero massimo di pagine con immagini stampate al mese. Questo valore permette di confrontare la robustezza di un prodotto rispetto ad altri dispositivi HP LaserJet o HP Color LaserJet, oltre a consentire la distribuzione appropriata di stampanti e prodotti multifunzione in base alle richieste dei singoli e dei gruppi collegati. ⁹ Per ottenere prestazioni ottimali, HP consiglia di mantenere nell'intervallo specificato la quantità di pagine mensili con immagini, tenendo conto di fattori quali l'intervallo tra una sostituzione e l'altra dei materiali di consumo e la durata del dispositivo nel periodo di garanzia esteso. ¹⁰ Sulla base dell'immagine campione ITU-T standard n. 1 alla risoluzione normale. Pagine più complesse o risoluzioni più elevate richiederanno più tempo e utilizzeranno più memoria. ¹¹ Windows e Mac supportano praticamente gli stessi tipi di file, fatta eccezione per Mac che supporta JPG-2000 invece di BMP. ¹² Per ottenere prestazioni ottimali, HP consiglia di attenersi al volume di scansioni mensili indicate. ¹³ Non tutti i sistemi operativi compatibili sono supportati con il software nella confezione. Soluzione completa software disponibile solo per Windows 7. Per i sistemi operativi legacy Windows (XP, Vista e server equivalenti) sono disponibili solo i driver di stampa e scansione. Per Windows 8 e 10 sono disponibili app in MS App Store. Il sistema operativo Windows RT per tablet (a 32 e 64 bit) utilizza un driver di stampa HP semplificato integrato nel sistema operativo RT. Gli script modello UNIX sono disponibili su HP.com (gli script modello sono driver di stampa per i sistemi operativi UNIX). I sistemi Linux utilizzano software HPLIP In-OS.



<http://www.hp.com/it>

L'aspetto del prodotto può variare rispetto alle immagini riportate. © Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifica senza preavviso. Le sole garanzie applicabili a prodotti e servizi HP sono espressamente indicate nella dichiarazione di garanzia fornita con ciascun prodotto e servizio. Niente di quanto dichiarato nel presente documento dovrà essere interpretato come garanzia aggiuntiva. HP non è responsabile di errori tecnici, editoriali o omissioni contenuti nel presente documento.

Pubblicato in EMEA 10/15 4AA6-0843ITE

