

## Scheda dati

# Multifunzione HP Color LaserJet Pro M377dw



**Risultati eccezionali. Massima protezione.**

Eseguite stampe, copie e scansioni con questa compatta multifunzione a colori, estremamente facile da utilizzare<sup>1</sup> che offre stampa fronte/retro e connettività wireless e aiuta a completare velocemente ogni attività. Cartucce di toner originali HP con JetIntelligence per stampare ancora più pagine.<sup>2</sup>



### In evidenza

- 24 ppm in bianco e nero, 24 ppm a colori
- Stampa della prima pagina dalla modalità sospensione/auto-off in soli 11,4 secondi
- Velocità di stampa fronte/retro fino a 19 ipm
- ADF da 50 fogli
- Auto-On/Auto-Off per consumi energetici bassi
- Ampio touchscreen a colori da 10,9 cm con riconoscimento di gesti e app
- Invio scansioni a e-mail, cartella, cloud e USB
- LDAP, stampa privata, stampa con PIN
- HP ePrint, AirPrint, Google Cloud Print, Wi-Fi Direct, certificazione Mopria, app mobile

### Velocità grazie a una maggiore attività e alla protezione dei dati

- Inviare i file scansionati direttamente a e-mail, USB, cartelle di rete e su cloud con le applicazioni business preinstallate.<sup>3</sup>
- Ritirate i vostri documenti e tornate al lavoro. Questa multifunzione stampa la prima pagina e i documenti fronte/retro più velocemente rispetto alla concorrenza.<sup>4</sup>
- Utilizzate la stampa con PIN per proteggere i dati riservati con un'unità USB opzionale o HP JetAdvantage Private Print.<sup>5,6</sup>
- Stampa sicura dall'avvio fino all'arresto del sistema, con funzionalità integrate come l'autenticazione LDAP.

### Stampa efficiente, facile da gestire

- Gestite facilmente i processi di stampa direttamente dalla multifunzione. È sufficiente toccare e scorrere sul touchscreen da 10,9 cm.
- Stampate facilmente documenti Microsoft® Word e PowerPoint®, ora direttamente dall'unità USB.<sup>7</sup>
- Gestite facilmente dispositivi e impostazioni grazie a HP Web Jetadmin, con una suite di funzioni di gestione di base.<sup>8</sup>
- Stampate con un consumo ridotto rispetto ai prodotti della concorrenza<sup>9</sup>, grazie alle cartucce di toner originali HP con JetIntelligence.

### Più pagine, performance e protezione.

- Stampate un elevato numero di pagine con la massima convenienza con le cartucce di toner a colori ad alta capacità originali HP con JetIntelligence.<sup>2</sup>
- Continuate a contare su una qualità professionale a elevate velocità con il toner HP ColorSphere 3.
- Per aiutare a ottenere l'autentica qualità HP per cui avete pagato con innovativa tecnologia anti-frode.
- Stampate immediatamente con le cartucce toner preinstallate. Sostituitele con cartucce ad alta capacità opzionali.

### Connessione costante grazie a opzioni di stampa mobile semplici

- Sfruttate al massimo il vostro spazio di lavoro con questa multifunzione elegante ed estremamente compatta.<sup>1</sup>
- Stampa ancora più semplice da diversi tipi di smartphone e tablet. In genere non sono necessarie impostazioni o applicazioni.<sup>10</sup>
- Affidatevi alla stampa wireless anche in ufficio, per stampare da dispositivi mobili senza accedere alla rete aziendale.<sup>11</sup>
- Accedete, stampate e condividete facilmente le risorse tramite reti Ethernet e wireless.<sup>12</sup>



2-sided printing



Color touchscreen



Low energy



HP JetAdvantage Pull Print



HP Mobile Printing



Wireless direct



First page out 12 sec



Printer security settings



Scan to email

## Panoramica del prodotto

### Multifunzione HP Color LaserJet Pro M377dw

1. Alimentatore automatico (ADF) da 50 fogli
2. Scanner a superficie piana: carta fino a 216 x 297 mm
3. Touchscreen intuitivo a colori da 10,9 cm (orientabile)
4. Porta USB easy-access
5. Vassoio di raccolta da 150 fogli
6. Pulsante di rilascio sportello anteriore (accesso alle cartucce toner JetIntelligence HP)
7. Vassoio multifunzione 1 da 50 fogli
8. Vassoio di alimentazione 2 da 250 fogli
9. Pulsante di accensione/spengimento
10. Sportello posteriore (consente l'accesso al percorso di stampa)
11. Porta di interfaccia USB per la memorizzazione dei processi e stampa con PIN
12. Porta di stampa USB Hi-Speed 2.0
13. Porta di rete Ethernet
14. Stampa fronte/retro automatica



## Accessori, materiali di consumo e supporto

<b>Materiali di consumo</b>	<b>CF410A</b> Cartuccia Toner originale nero LaserJet HP 410A 2.300 pagine
	<b>CF410X</b> Cartuccia Toner originale nero ad alta capacità LaserJet HP 410X 6.500 pagine
	<b>CF411A</b> Cartuccia Toner originale ciano LaserJet HP 410A 2.300 pagine
	<b>CF411X</b> Cartuccia Toner originale ciano ad alta capacità LaserJet HP 410X 5.000 pagine
	<b>CF412A</b> Cartuccia Toner originale giallo LaserJet HP 410A 2.300 pagine
	<b>CF412X</b> Cartuccia Toner originale giallo ad alta capacità LaserJet HP 410X 5.000 pagine
	<b>CF413A</b> Cartuccia Toner originale magenta LaserJet HP 410A 2.300 pagine
	<b>CF413X</b> Cartuccia Toner originale magenta ad alta capacità LaserJet HP 410X 5.000 pagine
<b>Accessori</b>	<b>CF404A</b> Vassoio alimentatore HP LaserJet da 550 fogli
<b>Servizio Assistenza Clienti</b>	<b>U8TP0E</b> Servizio HP di supporto hardware per multifunzione Color LaserJet M377/477 per 3 anni di assistenza entro il giorno lavorativo successivo
	<b>U8TP7PE</b> servizio HP di supporto hardware per multifunzione Color LaserJet M377/477 per 1 anno post garanzia entro il giorno lavorativo successivo

## Caratteristiche tecniche

<b>Modello</b>	<b>Multifunzione HP Color LaserJet Pro M377dw</b>
<b>codice prodotto</b>	M5H23A
<b>Funzioni</b>	Stampa, copia, scansione, e-mail
<b>Stampa</b>	
Velocità di stampa	Fino a 24 ppm Nero (A4); Fino a 24 ppm Colore (A4) Fino a 19 ipm nero fronte/retro (A4); a colori fronte/retro (A4)
Stampa della prima pagina con stampante pronta <sup>1</sup>	Solo 9,0 secondi nero (A4, pronta); Solo 9,9 secondi a colori (A4, pronta)
Stampa della prima pagina con stampante in risparmio energetico <sup>1</sup>	Solo 11,4 secondi
risoluzione di stampa	600 x 600 dpi, fino a 38400 x 600 dpi potenziati Nero; 600 x 600 dpi, fino a 38400 x 600 dpi potenziati Colore; HP ImageREt 3600, calibrata PANTONE®
Tecnologia di stampa	Laser
Area di stampa	Margini di stampa: Superiore: 4,23 mm; Inferiore: 4,23 mm; Sinistro: 4,23 mm; Destro: 4,23 mm; Area di stampa massima: 211,8 x 351,8 mm
Linguaggi di stampa	HP PCL 6, HP PCL 5c, emulazione HP Postscript Level 3, PCLm PDF, URF, Native Office
Funzionalità di software per stampante intelligente	Stampa fronte/retro automatica; Stampa N-up; Fascicolazione; HP ePrint; Apple AirPrint™; Certificazione Mopria; Google Cloud Print; Stampa direct wireless; Tecnologia HP Auto-On/Auto-Off; Pannello di controllo touchscreen intuitivo a colori da 10,9 cm (4,3"); Stampa da cloud mediante applicazioni business sul pannello di controllo; HP JetAdvantage Private Print; Memorizzazione dei processi e stampa tramite PIN; Stampa da USB
Ciclo di produttività mensile	Fino a 50,000 pagine (A4); Volume mensile di pagine stampate consigliato: 750-4.000 (Stampa); 750-4.000 (Scansione)
Stampa fronte/retro	Automatica (standard)
Caratteri e tipi di carattere	84 font TrueType scalabili
<b>Velocità del processore</b>	1200 MHz
<b>Connettività</b>	
Standard	Porta USB Hi-Speed 2.0; Porta di rete Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX integrata; Porta USB di facile accesso
Wireless	Wi-Fi integrato; Autenticazione tramite WEP, WPA/WPA2, WPA Enterprise; Crittografia AES o TKIP; WPS; Stampa diretta wireless
Protocolli di rete supportati	TCP/IP, IPv4, IPv6; Stampa: porta TCP-IP 9100 Direct Mode, LPD (solo supporto raw queue), stampa da servizi Web, HP ePrint, Apple AirPrint™, Google Cloud Print 2.0, Mopria, stampa da FTP, stampa IPP; Rilievamento: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; Configurazione IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, manuale), IPv6 (stateless Link-Local e tramite router, stateful tramite DHCPv6), sicurezza SSL e gestione certificati; Gestione: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog, FTP FW Download
<b>Pronta per il collegamento in rete</b>	Standard (Gigabit Ethernet, Wi-Fi integrati) (funzionamento sia come AP, con Wi-Fi Direct e STA)
<b>Memoria</b>	Standard: 256 MB di NAND Flash, 256 MB DRAM; massimo: 256 MB
<b>Copia</b>	
Impostazioni fotocopiatrice	Numero di copie; Riduzione/ingrandimento; Più chiaro/più scuro; Ottimizzazione; Carta; Copia multipagina; Fascicolazione; Selezione del vassoio; Fronte/retro; Modalità bozza; Regolazione dell'immagine; Imposta come nuove impostazioni predefinite; Ripristina impostazioni predefinite; Numero massimo di copie: Fino a 99 copie; Risoluzione copia: 600 x 600 dpi
Velocità di copia	Fino a 24 cpm Nero (A4), Fino a 24 cpm Colore (A4)
Caratteristiche del software intelligente della copiatrice	Copia Instant-on; Copia fronte/retro; Fino a 99 copie multiple; Funzione di scansione singola per copie multiple; Fascicolazione; Riduzione/ingrandimento dal 25 al 400% (con preimpostazioni di formato pagina); Adattamento alla pagina; Preimpostazioni di copia personalizzabili (due o quattro pagine in una pagina); Contrasto (più chiaro/più scuro); Risoluzione (qualità copia); Protocolli di rete supportati; Copia ID; Ottimizzazione della selezione di copia (con preimpostazioni: selezione automatica, mista, stampa di immagini, foto, testo)
<b>Scansione</b>	
Specifiche dello scanner	Tipo di scanner: Superficie piana, alimentatore automatico di documenti; Tecnologia di scansione: Contact Image Sensor (CIS); Modalità di acquisizione con scansione: I pulsanti del pannello frontale consentono di eseguire scansioni, copie, inviare e-mail o archiviare documenti; software HP Scan; applicazione utente tramite TWAIN o WIA; Versione Twain: 1,9; Formato massimo di scansione (superficie piana, ADF): 216 x 297 mm; Risoluzione scansione ottica: Fino a 1200 x 1200 dpi
Formato file di scansione	Superficie piana, alimentatore automatico di documenti
Velocità di scansione <sup>2</sup>	Fino a 26 ppm (monocromatico), fino a 21 ppm (colori)
Area di scansione	A superficie piana: dimensione massima del supporto: 48,8 x 48,8 mm; dimensione massima del supporto: 216 x 297 mm Area scansionabile (ADF): dimensione massima del supporto: 102 x 152 mm; dimensione massima del supporto: 216 x 356 mm
Funzionalità avanzate dello scanner	Scansione verso e-mail; Scansione su cloud; Scansione su USB; Scansione su cartella di rete; Ricerca e-mail LDAP
Volume scansione mensile consigliato	750-4.000
Livelli di profondità bit/scala di grigi	30 bit / 256
invio digitale	Standard: Inoltro scansione su e-mail; Inoltro scansione su cartella; Inoltro scansione a unità USB
<b>Gestione della carta</b>	
tipi di supporto	Carta (comune, per pieghevoli, colorata, lucida, intestata, fotografica, normale, prestampata, perforata, riciclata, ruvida) cartoline, etichette, buste
Formato della carta	Metrica personalizzabile: Vassoio 1: da 76x127 a 216x356 mm; Cassetto 2 opzionale; Vassoio 3: da 100x148 a 216x356 mm Metrica supportata: Vassoio 2: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, cartoline (JIS singola, JIS doppia), buste (DL, C5, B5); Vassoio 3 opzionale: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, cartoline (JIS singola, JIS doppia); Stampa fronte/retro automatica: A4, B5 ADF: da 102x152 a 216x356 mm
Gestione della carta	Input standard: Vassoio multifunzione da 50 fogli, vassoio di alimentazione da 250 fogli, alimentatore di documenti automatico (ADF) da 50 fogli Visualizzazione Standard: Vassoio di raccolta da 150 fogli Opzionale/Input: Vassoio opzionale da 550 fogli ADF: Standard, 50 fogli senza increspature
Capacità di alimentazione	vassoio 1: Fogli: 50; Buste: 5 vassoio 2: Fogli: 250; Buste: 10 vassoio 3: Fogli: 550 massimo: Fino a 850 fogli (con vassoio per carta opzionale da 550 fogli) ADF: Standard, 50 fogli senza increspature
Capacità di raccolta	Standard: Fino a 150 fogli, Fino a 20 buste lucidi massimo: Fino a 150 fogli Buste: Fino a 20 buste
Peso (grammatura)	Vassoio 1: Da 60 a 176 g/m <sup>2</sup> (fino a 200 g/m <sup>2</sup> con cartoline e carte HP Color Laser Glossy Photo); Vassoio 2: Da 60 a 163 g/m <sup>2</sup> (fino a 176 g/m <sup>2</sup> con cartoline, fino a 200 g/m <sup>2</sup> con carte fotografiche lucide per laser a colori HP); Vassoio 3 opzionale: da 60 a 163 g/m <sup>2</sup> (fino a 176 g/m <sup>2</sup> con cartoline, fino a 150 g/m <sup>2</sup> con carte fotografiche lucide); Stampa fronte/retro automatica: da 60 a 163 g/m <sup>2</sup> ADF: da 60 a 90 g/m <sup>2</sup>
<b>Sistemi operativi compatibili</b>	Sistema operativo Windows compatibile con driver integrato: Windows 10 tutte le versioni a 32 e 64 bit (escluso sistema operativo RT per tablet), Windows 8/8.1 tutte le versioni a 32 e 64 bit (escluso sistema operativo RT per tablet), Windows 7 tutte le versioni a 32 e 64 bit, Windows Vista tutte le versioni a 32 bit (Home Basic, Premium, Professional, ecc.); Sistemi operativi Windows compatibili con Universal Print Driver (disponibile su <a href="http://www.hp.com">http://www.hp.com</a> ): Windows 7 tutte le versioni a 32 e 64 bit, Windows Vista tutte le versioni a 32 e 64 bit (Home Basic, Premium, Professional, ecc.)
<b>Sistemi operativi di rete compatibili</b>	Sistema operativo Windows compatibile con driver integrato: Windows Server 2008 R2 (64 bit) (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2008 (32/64 bit) (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 (32 bit) (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services); Sistemi operativi Windows compatibili con HP Universal Print Driver o driver specifici del prodotto disponibili in <a href="http://www.hp.com">http://www.hp.com</a> : Windows Server 2012/2012 R2 64 bit Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2008/2008 R2 32/64 bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 32/64 bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services); Citrix (su Windows Server 2012/2012 R2): Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0/7.5; Citrix (su Windows Server 2008/2008 R2): Citrix XenApp 5.0 (con Feature Pack 2 e 3), Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5, Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5; Citrix (su Windows Server 2003/2003 R2): Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 e 3), Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (Feature Pack 2 e 3); Server Novell (www.novell.com/iprint): Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11/SP1, Novell Open Enterprise Server 2 per Linux, NetWare 6.5/SP8; Client Novell (www.novell.com/iprint): Windows 8 (a 32 e 64 bit) consigliato v5.86+, Windows 8.1 consigliato v5.94+, Windows 7 (a 32 e 64 bit) consigliato v5.82+, Windows Vista (a 32 e 64 bit) consigliato v5.82+
<b>Funzionalità di stampa mobile</b>	HP ePrint, Apple AirPrint™, stampa Wireless Direct, certificazione Mopria, Google Cloud Print 2.0, app mobile
<b>Requisiti minimi di sistema</b>	Windows: Windows Vista (a 32 e 64 bit) o più recenti, processore a 233 MHz o superiore, 512 MB di RAM, 400 MB di spazio disponibile su disco rigido, CD-ROM o Internet, USB o connessione di rete Mac: OSX 10,7 o versioni successive; Internet; Porta USB o connessione di rete; 1 GB di spazio libero sul disco fisso
<b>Software compreso</b>	Per SO Windows: programma di installazione/Disinstallazione del software HP; driver per stampante HP PCL 6, HP Device Experience (DXP), HP Device Toolbox, HP Product Improvement Study, app e driver HP Scan, impostazione guidata per scansione verso e-mail, impostazione guidata per invio scansione a cartella, HP Update, assistente registrazione prodotto, assistente servizi Web HP (HP Connected), manuali utente online, (*il software dipende dal sistema operativo: Solo driver WinXP/Vista; Windows 7 = soluzione completa; Windows 8 + e più recenti = driver solo con più applicazioni disponibili in MS App Store) per SO Mac, schermata di benvenuto (indirizza gli utenti su HP.com o a SO App Source per il software di LaserJet)

<b>Modello</b>	<b>Multifunzione HP Color LaserJet Pro M377dw</b>
<b>codice prodotto</b>	M5H23A
<b>Gestione stampante</b>	Kit di risorse amministratore stampante (Driver Configuration Utility, Driver Deployment Utility, Managed Printing Administrator); Software HP Web Jetadmin; Software HP Proxy Agent; HP Imaging e Printing Security Center; HP Utility (Mac); Casella degli strumenti periferica HP (Windows 7)
<b>Pannello di controllo</b>	Touchscreen intuitivo CGD (display grafico a colori) da 10,9 cm (4,3") 3 pulsanti (Home, Aiuto, Indietro)
<b>Dimensioni e peso</b>	<p>Dimensioni stampante (L x P x A) Minimo: 416 x 472 x 400 mm massimo: 426 x 652 x 414 mm</p> <p>Dimensioni dell'imballaggio (L x P x A) 597 x 497 x 490 mm</p> <p>Grammatura stampante 23,2 kg</p> <p>Peso dell'imballaggio 26,8 kg</p>
<b>Ambiente operativo</b>	Temperatura: Da 15 a 30 °C, Umidità: dal 20 al 70% di UR (senza condensa)
<b>Memorizzazione dati</b>	Temperatura: Da -20 a 40 °C, Umidità: Dal 10 al 95% di umidità relativa (senza condensa)
<b>Acustica<sup>3</sup></b>	Emissioni di potenza acustica: 6,1 B(A); Emissioni pressione acustica: 48 dB(A)
<b>Corrente<sup>4</sup></b>	requisiti: Tensione in ingresso: 220 - 240 V CA (+/-10%), 50 Hz (+/-3 Hz) consumo: 560 watt (stampa attiva), 19,0 watt (pronto), 2,4 watt (sospensione), 0,1 watt (spegnimento manuale), 1,0 watt (spegnimento automatico/WOL), 0,6 watt (spegnimento automatico/accensione con USB) Consumo complessivo di energia elettrica (TEC, Typical Electricity Consumption): Blue Angel: 1,314 kWh/settimana; Energy Star: 1,363 kWh/settimana tipo di alimentatore: Alimentatore integrato
<b>Tecnologia di risparmio energetico</b>	Tecnologia HP Auto-On/Auto-Off; Tecnologia Instant-on
<b>certificazioni</b>	CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (Classe B); EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010; altre approvazioni EMC richieste dai singoli paesi Certificato ENERGY STAR®; Blue Angel; EPEAT® Silver
<b>Garanzia</b>	Garanzia di un anno con restituzione in fabbrica. Le opzioni di supporto e garanzia variano in base al prodotto, al paese e ai requisiti legali locali. Consultate <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> per informazioni sull'eccellente assistenza e sulle opzioni di supporto HP disponibili nella vostra zona.
<b>Contenuto della confezione</b>	Multifunzione HP Color LaserJet Pro M377dw; 4 cartucce di inchiostro preinstallate: nero (2.300 pagine) e cartucce ciano, magenta, giallo Introductory (1.200 pagine); Documentazione inclusa nella confezione (guida introduttiva, guida all'installazione); Driver software e documentazione su CD-ROM; Cavo di alimentazione; Cavo USB
<b>Cartucce sostitutive<sup>5</sup></b>	Cartuccia toner nero HP 410A LaserJet (2.300 pagine) CF410A; Cartuccia toner nero HP 410X LaserJet (6.500 pagine) CF410X; Cartuccia toner ciano HP 410A LaserJet (2.300 pagine) CF411A; Cartuccia toner ciano HP 410X LaserJet (5.000 pagine) CF411X; Cartuccia toner giallo HP 410A LaserJet (2.300 pagine) CF412A; Cartuccia toner giallo HP 410X LaserJet (5.000 pagine) CF412X; Cartuccia toner magenta HP 410A LaserJet (2.300 pagine) CF413A; Cartuccia toner magenta HP 410X LaserJet (5.000 pagine) CF413X

## Note a piè di pagina

<sup>1</sup> In base alle dimensioni pubblicate per multifunzione laser a colori con quota di mercato a livello mondiale > 1%, in base a quanto riportato da IDC nel terzo trimestre (Q3) del 2015, e con velocità di stampa di 22-28 ppm (A4). Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hp.com/go/ljclaims>.; <sup>2</sup> Basato sulla capacità della cartuccia per HP 305X rispetto alle cartucce di toner originali HP 410X LaserJet. Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.; <sup>3</sup> Richiede una connessione Internet alla stampante. Per i servizi può essere necessaria la registrazione. La disponibilità dell'app varia in base al paese, alla lingua e ai contratti. Per maggiori informazioni, consultare il sito Web <http://www.hpconnected.com>.; <sup>4</sup> Valore basato su test interni HP condotti a dicembre 2015. Velocità di stampa della prima pagina, velocità di stampa fronte/retro, rispetto ai tre concorrenti principali. Dipende dalle impostazioni del dispositivo. I risultati effettivi possono variare. Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hp.com/go/ljclaims>.; <sup>5</sup> Richiede l'acquisto separato di un'unità flash USB con almeno 16 GB di capacità.; <sup>6</sup> HP JetAdvantage Private Print è disponibile gratuitamente e richiede la connessione della stampante a Internet con i servizi Web attivati. Non disponibile in tutti i paesi. Per maggiori informazioni, consultare [hpjetadvantage.com](http://hpjetadvantage.com).; <sup>7</sup> Microsoft e PowerPoint sono marchi registrati di proprietà del gruppo Microsoft. Compatibile con Microsoft Word e PowerPoint 2003 e versioni successive. Sono supportati solo i caratteri latini.; <sup>8</sup> HP Web Jetadmin può essere scaricato senza costi aggiuntivi dal sito <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.; <sup>9</sup> In base al confronto dei dati TEC (Typical Electricity Consumption) riportati su [energystar.gov](http://energystar.gov) per multifunzione laser a colori con una quota di mercato globale > 1%, in base a quanto riportato da IDC nel terzo trimestre (Q3) del 2015, disponibili a livello mondiale e con velocità di stampa di 22-28 ppm (A4). I risultati effettivi possono variare. Per maggiori informazioni, consultare [hp.com/go/ljclaims](http://www.hp.com/go/ljclaims).; <sup>10</sup> La modalità wireless è compatibile solo con operazioni a 2,4 GHz. Potrebbe inoltre essere necessario disporre di un'applicazione o un software e di un account HP ePrint. Alcune funzioni richiedono l'acquisto di un accessorio opzionale. Per maggiori informazioni, visitare <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.; <sup>11</sup> Prima di procedere alla stampa, il dispositivo mobile deve essere collegato direttamente alla rete Wi-Fi® di una stampante o di una multifunzione con funzionalità di stampa direct wireless. A seconda del dispositivo mobile in uso, potrebbe essere necessario un driver o un'applicazione. Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.; <sup>12</sup> Le prestazioni wireless dipendono dall'ambiente fisico e dalla distanza dal punto di accesso e possono essere limitate in caso di connessioni VPN attive.

## Specifiche tecniche disclaimer

<sup>1</sup> Valore misurato in base allo standard ISO/IEC 17629. Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità esatta varia a seconda di: tensione d'ingresso, configurazione del sistema, applicazioni software, driver e complessità del documento.; <sup>2</sup> Velocità di scansione misurate dall'ADF. Le effettive velocità di elaborazione possono variare in base alla risoluzione di scansione, alle condizioni di rete, alle prestazioni del PC e al software applicativo.; <sup>3</sup> Configurazione testata: modello base, stampa solo fronte, carta A4, media di 24 ppm.; <sup>4</sup> I requisiti di alimentazione dipendono dal paese o dalla regione in cui è venduta la stampante. Non convertire le tensioni di funzionamento. L'operazione provoca danni alla stampante e annulla la garanzia del prodotto.; <sup>5</sup> La stampante viene fornita con cartucce Introductory preinstallate ciano, magenta e giallo (CMY) (1.200 pagine) e nero A (2.300 pagine) con rimozione automatica del sigillo del toner per tutte le cartucce.



<http://www.hp.com/it>

Il prodotto può variare rispetto alle immagini riportate. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Le informazioni qui contenute possono subire variazioni senza preavviso. Le uniche garanzie sui prodotti e sui servizi HP sono espresse nelle dichiarazioni di garanzia esplicita che accompagnano i suddetti prodotti e servizi. Nulla di quanto qui contenuto può essere interpretato o costituire una garanzia aggiuntiva. HP declina ogni responsabilità per errori tecnici, editoriali e omissioni qui contenuti.

Pubblicato in EMEA 02/16 4AA6-3689ITE